

Odbor životního prostředí

Spis. značka: ŽP 412/2018 JSo
Č.j.: MUUV 4308/2018 ŽP
Spis. a skartační znak: 231.3 - A/20

Oprávněná úřední osoba: **Ing. Jana Sovová**, referent odboru ŽP
Tel.: +420 585 088 352
E-mail: jsovova@unicov.cz

Datum: 17.12.2018

Obec Šumvald - k.ú. Horní Sukolom, Šumvald, Břevenec – „Vodovod Šumvald, Břevenec“ – stavební povolení

400 – Stavební povolení k vodním dílům

430 – Vodní díla – stavby vodovodních řadů a vodárenských objektů včetně úpraven vody

432 – Vodovodní řady přírodní

433 – Vodovodní řady zásobovací sítě

435 – Vodojem

436 – Čerpací a přečerpávací stanice

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Výroková část:

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení vedeném podle § 115 vodního zákona a § 108 a násl. stavebního zákona posoudil žádost, kterou dne 19.2.2018 podal a dne 5.6. a 30.6.2018 doplnil stavebník, jímž je

Obec Šumvald, IČ: 00299529, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova, která je zastoupena společností AQOL s.r.o., IČ: 05109469, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc,

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona, **k provedení stavby vodního díla - veřejného vodovodu včetně příslušenství** budovaného v rámci stavby s názvem

„Vodovod Šumvald, Břevenec“

na pozemcích parc.č. **407, 352, 399, 398, 361, 343** v katastrálním území **Horní Sukolom**, pozemcích parc.č. **st.166, st.183, st.209, st.4/1, st.204, st.213, st.245, st.144, st.140/2, st.261/1, st.598, st.267, st.269, st.270, st.273, st.271, st.441, st.321, st.114** v katastrálním území **Šumvald** a pozemcích parc.č. **1935, 1909, 1936, 1937, 1789/1, 876/42, 1791/6, 878/146, 94/4, 94/3, 1764/1, 89, 82/3, 1837/4, 1764/3, 82/2, 72, 71, 1983, 376/1, 350, 1762/12, 495, 1769, 1837/3, 1779, 189, 1837/6, 1762/4, 1764/9, 43/1, 1787/8, 1817/1, 1787/7, 61, 1763/8, 1763/1, 1821, 710/1, 1781/1, 878/1, 878/7, 81, 80, 1837/5, 1965, 1762/2, 428/3, 1763/5, 1787/6, 1763/9, 5/3, 1791/1, 22/9, 22/5, 1791/4, 17/1, 17/5, 5/1, 1787/3, 1763/6, 716, 1787/4, 1791/2, 717, 2/2, 1763/3, 3, 1787/1, 1764/6, 407/3, 1837/7, 1762/18, 1762/7, 407/1, 1837/1, 1762/21, 111/2, 1837/8, 1762/11, 1762/6, 499/2, 1762/1, 342, 341/1, 340/2, 1762/22, 1837/21, 1837/14, 1812/1, 547, 553, 1845, 559/3, 559/4, 562, 596/1, 1763/2, 534, 1762/26, 1762/8, 1837/16, 1777, 1801/6, 1790/1, 226, 1014/23, 1796/1, 257/1, 257/2, 257/3, 286/1, 1082/2, 279/6, 348, 340/1, 1762/17, 1070/4, 1796/4, 1837/17, 1796/3, 1793/4, 1793/5, 1793/3, 1086/4, 1086/10, 1086/44, 1086/34, 1086/3 v katastrálním území **Šumvald**, pozemcích parc.č. **st.106, st.80** v katastrálním území **Břevenec** a pozemcích parc.č. **683/15, 850/1, 62, 850/2, 846/3, 533/2, 867/1, 100, 109/1, 71, 850/3, 920, 846/7, 54/1, 879, 102/2, 102/7, 920, 873/1, 846/9, 845/7, 849, 846/4, 686/1, 686/2, 694/18, 873/2, 689/2, 690/10, 691/2, 694/27, 694/29, 697/2, 916/1, 845/1** v katastrálním**

území **Břevenec**, obci Šumvald, místní části Břevenec, okrese Olomouc, kraji Olomouckém; dílčích hydrologických pořadích 4-10-03-0530-0-00, 4-10-03-0350-0-10 a 4-10-03-0362-0-30, hydrogeologických rajonech č. 1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část a 6432 - Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvarech podzemní vody 16210 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část – svrchní vrstva a 64321 - Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvarech povrchové vody MOV 0430 - Oskava od pramene po tok Oslava, MOV 0440 - Oslava od pramene po ústí do toku Oskava, MOV 470 - Oskava od toku Oslava po ústí do toku Morava. Stavba kříží vodní toky Oslava (IDVT 10100314), Plinkoutský potok (IDVT 10194893), Dražůvka (IDVT 10200370) a v obci Šumvald dále bezejmenný vodní tok - bývalý mlýnský náhon (IDVT 10192016). Stavba se také nachází v těsné blízkosti vodního toku Olešnice (IDVT 10198560). Část vodovodního přivaděče se nachází v záplavovém území vodního toku Oslava.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla	Vodovod Šumvald, Břevenec
Identifikátor kraje	CZ071
Název kraje	Olomoucký
Identifikátor obce	505587, 505218
Název obce	Uničov, Šumvald
Identifikátor katastrálního území	644412, 764515, 613835
Název katastrálního území	Horní Sukolom, Šumvald, Břevenec
Parcelní číslo dle evidence katastru nemovitostí	407, 352, 399, 398, 361, 343 v k.ú. Horní Sukolom; st.166, st.183, st.209, st.4/1, st.204, st.213, st.245, st.144, st.140/2, st.261/1, st.598, st.267, st.269, st.270, st.273, st.271, st.441, st.321, st.114, 1935, 1909, 1936, 1937, 1789/1, 876/42, 1791/6, 878/146, 94/4, 94/3, 1764/1, 89, 82/3, 1837/4, 1764/3, 82/2, 72, 71, 1983, 376/1, 350, 1762/12, 495, 1769, 1837/3, 1779, 189, 1837/6, 1762/4, 1764/9, 43/1, 1787/8, 1817/1, 1787/7, 61, 1763/8, 1763/1, 1821, 710/1, 1781/1, 878/1, 878/7, 81, 80, 1837/5, 1965, 1762/2, 428/3, 1763/5, 1787/6, 1763/9, 5/3, 1791/1, 22/9, 22/5, 1791/4, 17/1, 17/5, 5/1, 1787/3, 1763/6, 716, 1787/4, 1791/2, 717, 2/2, 1763/3, 3, 1787/1, 1764/6, 407/3, 1837/7, 1762/18, 1762/7, 407/1, 1837/1, 1762/21, 111/2, 1837/8, 1762/11, 1762/6, 499/2, 1762/1, 342, 341/1, 340/2, 1762/22, 1837/21, 1837/14, 1812/1, 547, 553, 1845, 559/3, 559/4, 562, 596/1, 1763/2, 534, 1762/26, 1762/8, 1837/16, 1777, 1801/6, 1790/1, 226, 1014/23, 1796/1, 257/1, 257/2, 257/3, 286/1, 1082/2, 279/6, 348, 340/1, 1762/17, 1070/4, 1796/4, 1837/17, 1796/3, 1793/4, 1793/5, 1793/3, 1086/4, 1086/10, 1086/44, 1086/34, 1086/3 v k.ú. Šumvald; st.106, st.80, 683/15, 850/1, 62, 850/2, 846/3, 533/2, 867/1, 100, 109/1, 71, 850/3, 920, 846/7, 54/1, 879, 102/2, 102/7, 920, 873/1, 846/9, 845/7, 849, 846/4, 686/1, 686/2, 694/18, 873/2, 689/2, 690/10, 691/2, 694/27, 694/29, 697/2, 916/1, 845/1 v k.ú. Břevenec
Číselný identifikátor vodního toku	10100314, 10194893, 10200370, 10192016, 10198560
Název vodního toku	Oslava, Plinkoutský potok, Dražůvka, bezejmenný vodní tok bývalý mlýnský náhon, Olešnice
Dílčí hydrologická pořadí a podpořadí	4-10-03-0530-0-00, 4-10-03-0350-0-10 a 4-10-03-0362-0-30,
Hydrogeologický rajon	1621 - Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část, 6432 - Krystalinikum jižní části Východních Sudet
Umístění objektu vůči břehu	01 – levý břeh, 02 - pravý břeh
Orientační určení polohy (začátek stavby) – (souřadnicový systém S-JTSK)	X – 1 097 167, Y – 551 967
Orientační určení polohy (konec stavby) – (souřadnicový systém S-JTSK)	X – 1 091 207, Y – 550 789
Název a kód vodního útvaru podzemních vod	16210 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část – svrchní vrstva, 64321 - Krystalinikum jižní části Východních Sudet
Název a kód vodního útvaru povrchových vod	MOV 0430 -Oskava od pramene po tok Oslava, MOV 0440 - Oslava od pramene po ústí do toku Oskava, MOV 470 - Oskava od toku Oslava po ústí do toku Morava
Výškopisné údaje (výšk. systém B.p.v.)	252 – 322 m n. m.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Název vodovodu	Vodovod Šumvald, Břevenec
Povolovaná vodní díla	432 - vodovodní řad přívodní 433 - vodovodní řady zásobovací sítě 435 – vodojem 436 – čerpací a přečerpávací stanice
Příslušnost k systému vodovodu	03 – skupinový
Účel užití vody	15 – zásobování obyvatelstva
Rozsah zásobování:	
Počet zásobovaných obcí	1
Velikost zásobovaného spotřebiště	obec Šumvald a jeho místní část Břevenec, 1700
Vodovodní řady	
Druh vodovodního řadu (Č 28)	01 – přívodní sít'
Celková délka řadu (m)	2 779,8
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)	160
Největší jmenovitá světlost řadu (mm)	160
Druh vodovodního řadu (Č 28)	02 – zásobovací sít' (rozdávčí řady)
Celková délka řadu (m)	14 513,8
Nejmenší jmenovitá světlost řadu (mm)	110, 90
Největší jmenovitá světlost řadu (mm)	160
Vodojem	
Druh vodojemu (Č 23)	02 - věžový
Objem vodojemu (m ³)	250
Čerpací stanice Šumvald – 2 čerpadla	
Projektovaný výkon (l/s)	4 pro 1 čerpadlo
Dopravní výška (m)	30
Čerpací stanice Břevenec - 2 čerpadla	
Projektovaný výkon (l/s)	4 pro 1 čerpadlo
Dopravní výška (m)	45

Účel užívání povolené stavby vodního díla (Č 11):

99 jiný – zásobování pitnou vodou obyvatelstva, veřejný vodovod pro obec Šumvald a jeho místní část Břevenec.

Popis stavby:

Projektová dokumentace pro stavební povolení řeší stavbu veřejného vodovodu pro obec Šumvald a jeho místní část Břevenec. Zdrojem vody pro projektovaný vodovod je skupinový vodovod Uničov. Přiváděcí řad pro Šumvald a Břevenec bude napojen na přiváděcí řad vedený z Uničova do Dlouhé Loučky. Napojení je navrženo u komunikace II/449, zhruba v polovině cesty mezi Horní Sukolomí a Dlouhou Loučkou. V místě napojení bude umístěna čerpací stanice (ČS Šumvald), která bude zajišťovat dopravu vody do věžového vodojemu v Šumvaldu (VVDJ Šumvald). Doprava vody z ČS Šumvald do vodojemu bude přiváděna přiváděcím řadem d160. VVDJ Šumvald bude umístěn na Dvorském kopci. Zásobování Šumvaldu bude řešeno v jednom tlakovém pásmu. Druhé tlakové pásmo je řešeno v Břevenci, kdy bude pro zajištění dodávky vody v dostatečném tlaku a množství vybudována AT stanice. Vodovodní řady, které jsou navrženy v profilech d160, d110 a d90, budou vedeny veřejným prostorem, uloženy převážně v místních a krajských komunikacích, případně v souběžně vedených chodnicích.

Předmětem stavebního řízení jsou následující stavební/inženýrské objekty a provozní soubory:

IO 01 Přiváděcí řad – Napojení celého systému vodovodu Šumvald bude na přiváděcí řad HDPE 225x13,4 mm vedoucí z Uničova do Dlouhé Loučky, který je ve vlastnictví obce Dlouhá Loučka. Napojení bude provedeno na pozemku parc.č. 407 v k.ú. Horní Sukolom, odkud bude vodovodní potrubí („sání“) přivedeno do čerpací stanice. Množství vody předávané Dlouhou Loučkou do ČS Šumvald bude měřeno vodoměrem osazeným na sací straně čerpadel v ČS Šumvald. Přiváděcí řad je výtlačné potrubí přivádějící vodu z ČS Šumvald do VVDJ Šumvald. Potrubí je vedeno od ČS krajem polní cesty k VT Oslava, který podchází a pokračuje přes pole směrem k Šumvaldu. Po podchodu Plinkoutského potoka přechází z pole opět do okraje polní cesty a pokračuje až na Dvorský kopec v Šumvaldu. Zde je přiveden do areálu VVDJ až do betonového základu vodojemu, kde se napojuje na svislé potrubí. Materiál potrubí je HDPE PE100RC, profil 160 x 14,6 mm, celková délka 2779,8 m. Potrubí bude položeno metodou řízeného pluhování. V místě podchodu pod vodními toky bude uloženo v chrániči HDPE d 225. Hloubka krytí pod terénem bude 1,2 – 1,8 m.

Řad	Materiál	Profil (mm)	Délka (m)
Priváděcí řad	HDPE PE100 RC	160x14,6	2 779,8

IO 02 ČS Šumvald – objekt čerpací stanice: jedná se o zděný nadzemní objekt o vnějších rozměrech 4,5 x 5,3 m se sedlovou střechou. Vnitřně je objekt členěn na 3 místnosti – čerpací stanici, trafostanici a rozvodnu. Každá místnost má samostatný vstup z vnějšku. Uvnitř čerpací stanice se v podlaze nachází trubní kanál, který bude sloužit pro přívod a odvod vodovodního potrubí a přípojky VN. Srážkové vody ze střechy objektu jsou svedeny do vsakovacího objektu umístěného v areálu ČS. Celý areál je oplocen. Oplocení bude drátěné, zavěšené na plotové sloupky. Výška oplocení je 1,8 m. Součástí oplocení je vstupní branka o šířce 1,0 m. Celková délka oplocení je 46 m. Pro příchod do objektu ČS bude mezi vstupní brankou a dveřmi zřízen chodník z betonové dlažby o šířce 1,0 m a délce 7,5 m. Součástí tohoto objektu je také obslužná komunikace. Stávající nezpevněná polní cesta bude v úseku od napojení na komunikaci II/449 po areál ČS změněna na obslužnou komunikaci s návrhovou šířkou 4,5 m. Součástí komunikace bude i zřízení točny před vstupem do objektu ČS. Povrch komunikace bude asfaltobetonový, celková plocha obslužné komunikace je 235 m².

IO 03 VVDJ Šumvald (nadzemní věžový vodojem) – jedná se o věžový vodojem, kdy na železobetonovou základovou patku bude instalován pomocí přírubového kusu ocelový dřík vodojemu. Ocelový dřík má kruhový průřez o průměru 2,2 m. Na instalovaný dřík bude osazena akumulární nádrž o objemu 250 m³ a průměru 12 m. Výška vrchlíku nádrže je 32,0 m nad terénem. Z vnějšku bude nádrž opatřena tepelnou izolací chráněnou hliníkovým oplechováním. Uvnitř je železná konstrukce opatřena hygienickým nátěrem. Ocelový dřík vodojemu z vnější i vnitřní strany opatřen ochranným nátěrem. Vstup do dříku bude přes uzamykatelné dveře ve spodní části dříku. Přístup ke dveřím bude po nerezovém schodišti s plošinou a zábradlím. Uvnitř dříku vodojemu je instalován žebřík a odpočinkové plošiny ve vzdálenosti cca 6 m mezi sebou. Na vrcholu vodojemu bude překážkové návěstidlo s nízkou svítivostí. **Předmětem této PD je pouze železobetonová patka pro osazení vodojemu. Samotný vodojem - nadzemní část není předmětem PD, jedná se o samostatnou dodávku.** Součástí objektu VVDJ je v oplocení areálu včetně vstupní dvoukřídlové brány o šířce 4,0 m. Oplocení bude drátěné, zavěšené na plotové sloupky. Výška oplocení je 1,8 m. Celková délka oplocení je 82 m. Součástí tohoto objektu je také obslužná komunikace. Stávající nezpevněná polní cesta bude v úseku od místní komunikace u č.p. 398 až po areál vodojemu změněna na obslužnou komunikaci s návrhovou šířkou 3,5 m. Komunikace bude přivedena do areálu vodojemu, uvnitř bude zřízena točna. Povrch komunikace bude asfaltobetonový, celková plocha obslužné komunikace je 500 m². Pro vypouštění akumulární nádrže a pro odvod vody z bezpečnostního přelivu bude z objektu vodojemu vyvedeno odpadní potrubí PVC DN 200 v délce 135 m. V lomových bodech trasy potrubí budou osazeny revizní šachty DN 300. Potrubí bude zaústěno do stávající koncové šachty obecní jednotné kanalizace před domem č.p. 326 v Šumvaldu.

IO 04 ATS Břevnec – objekt automatické tlakové stanice – jedná se o zděný nadzemní objekt o vnějších rozměrech 4,5 x 5,3 m se sedlovou střechou. Uvnitř objektu se v podlaze nachází trubní kanál, který bude sloužit pro přívod a odvod vodovodního potrubí a přípojky VN. Srážkové vody ze střechy objektu budou svedeny do vsakovacího drénu umístěného v areálu ATS. Celý areál bude oplocen. Oplocení bude drátěné, zavěšené na plotové sloupky. Výška oplocení je 1,8 m. Součástí oplocení je vstupní branka o šířce 1,0 m. Celková délka oplocení je 36 m. Pro příchod do objektu ATS bude mezi vstupní brankou a dveřmi zřízen chodník z betonové dlažby o šířce 1,0 m a délce 7,5 m. Součástí tohoto objektu je také obslužná komunikace. V úseku od napojení na komunikaci III/44629 po areál ATS bude zřízena obslužná komunikace s návrhovou šířkou 3,5 m. Povrch komunikace bude asfaltobetonový, celková plocha obslužné komunikace je 100 m². V místě přechodu komunikace přes silniční příkop bude zatrubnění betonovým potrubím DN 400.

IO 05 Vodovodní řady – jedná se o kompletní rozvodnou vodovodní síť v obci, která je převážně navržena jako okružová. Jednotlivé vodovodní řady jsou od sebe odděleny šoupátky, která umožňují odstavení potřebné části řadu. Na konci řadů a dále v lokálních nevyšších a nejnižších místech budou osazeny podzemní hydranty sloužící pro odvzdušnění nebo odkalení potrubí. Pro odběr požární vody budou primárně sloužit 3 ks nadzemních hydrantů (2 x Šumvald, 1

x. Břevenec). Materiál potrubí je HDPE PE100RC, profil 160 x 14,6 mm, 110 x 10 mm a 90 x 8,2 mm. Celková délka rozvodné sítě je 14 513,8 m. V místech podchodu pod vodními toky a komunikacemi II. a III. třídy bude potrubí uloženo v chráničkách OC 219 x 10 mm, HDPE d225 nebo SKL d272. Hloubka krytí pod terénem v běžné trase bude 1,2 – 1,8 m. V silnicích a místních komunikacích je dodrženo min. krytí 1,5 m. Krytí chrániček pod silnicemi II. a III. třídy a pod vodními toky bude min. 1,20 m. K potrubí bude vždy položen vyhledávací vodič.

Řad	Materiál	Profil (mm)	Délka (m)
1	HDPE PE100 RC	160 x 14,6	471
1		110 x 10	1190,5
1		90 x 8,2	291,7
1-1		110 x 10	349,4
1-2		90 x 8,2	118,9
1-3		110 x 10	305,3
1-4		110 x 10	243,1
1-5		110 x 10	24,4
1-6		110 x 10	47,0
1-7		90 x 8,2	248,9
1-7-1		90 x 8,2	32,9
1-8		90 x 8,2	182,7
2		160 x 14,6	743,5
2		110 x 10	1 458,3
2-1		90 x 8,2	54,6
2-2		90 x 8,2	130,2
2-3		90 x 8,2	55,8
2-4		90 x 8,2	280,8
2-4-1		90 x 8,2	56,4
2-5		90 x 8,2	169,9
2-6		90 x 8,2	37,5
3		110 x 10	1 731,5
3-1		90 x 8,2	178,2
3-2		90 x 8,2	57,4
3-3		110 x 10	21,1
3-4		110 x 10	25,5
3-5		110 x 10	15,5
4		110 x 10	2 569,8
5		110 x 10	1 146,2
5		90 x 8,2	400,3
5-1		90 x 8,2	93,3
5-2		110 x 10	87,6
5-3		90 x 8,2	199,3
5-4		90 x 8,2	21,1
5-5		110 x 10	11,1
6		110 x 10	1 176,5
6		90 x 8,2	173,8
6-1		90 x 8,2	31,0
6-2		90 x 8,2	81,8
Celkem			14 513,8

Předmětem stavebního povolení nejsou stavební/inženýrské objekty **IO 06 Veřejné části vodovodních přípojek** (416 ks veřejné části vodovodních přípojek v Šumvaldu, 117 ks veřejné části vodovodních přípojek v Břevenci, 14 ks vodoměrných šachet) a **IO 07 Kabelové přípojky elektrické energie** (přípojky k ČS Šumvald, VVDJ Šumvald a ATS Břevenec), tyto objekty byly povoleny **územním rozhodnutím**.

Provozní soubory:

PS 01 ČS Šumvald – v objektu čerpací stanice budou osazena 2 vertikální odstředivá čerpadla, každé o výkonu $Q = 4 \text{ l/s}$, $H=30 \text{ m}$. Čerpadla budou pracovat v zapojení 1 + 1. Spínání čerpadel bude prováděno podle výšky hladiny ve vodojemu. Na sání čerpadel bude osazeno: vodivostní sonda pro kontrolu zavodnění sání, tlakoměr, vzorkovací ventil, vodoměr, odvzdušňovací ventil. Na výtlaku čerpadel bude osazeno: tlakoměr, odvzdušňovací ventil, napojení dávkování NaClO. Na sání i výtlaku budou osazeny potřebné uzavírací armatury. Kolem čerpadel

bude proveden obtok, který umožní nouzovou dopravu vody mimo věžový vodojem přímo do vodovodní sítě Šumvaldu. V objektu ČS bude umístěn automatické dávkovací čerpadlo chlornanu sodného pro hygienické zabezpečení dodávané pitné vody. Součástí provozního souboru je elektrotechnická instalace, měření a regulace. Data budou přenášena prostřednictvím datové sítě mobilního operátora na vodárenský dispečink. Budou přenášeny tyto data: vstup do objektu, ztráta napětí, průtok, tlak na sání, tlak na výtlaku, chod x porucha čerpadel, chod x porucha dávkovacího čerpadla NaClO, hladina v zásobníku NaClO.

PS 02 VVDJ Šumvald – technologické vystrojení vodojemu zahrnuje přívodní, odběrné, přelivné a odpadní potrubí, které jsou z akumulární nádrže vedeny svisle dříkem dolů do základové patky, kde se napojují na horizontální potrubí. V dolní části dříku budou na potrubí osazeny potřebné uzavírací armatury. V objektu vodojemu je prováděno měření výšky hladiny v akumulaci. Jsou stanoveny meze pro zapínací a vypínací hladinu, sloužící pro ovládání čerpadel v ČS Šumvald. Je měřen odtok z vodojemu mechanickým vodoměrem opatřeným snímačem impulsů. V dříku vodojemu bude osazen analyzátor koncentrace volného Cl₂. Součástí provozního souboru bude elektrotechnická instalace, měření a regulace. Z objektu budou na vodohospodářský dispečink přenášeny následující údaje: vstup do objektu, ztráta napětí, odběr z vodojemu, výška hladiny, koncentrace volného Cl₂ na odtoku.

PS 03 ATS Břevenec - v objektu čerpací stanice budou osazena 2 vertikální odstředivá čerpadla, každé o výkonu Q = 4 l/s, H=45 m. Čerpadla budou pracovat v zapojení 1 + 1 a obě budou opatřena frekvenčním měřičem. Spínání čerpadel bude automatické, čerpadla budou udržovat konstantní tlak na výstupu. Součástí vystrojení ATS bude i tlaková nádoba sloužící pro pokrytí rozsahu zapínacího a vypínacího tlaku. Na sání čerpadel bude osazeno: vodivostní sonda pro kontrolu zavodnění sání, tlakoměr, odvzdušňovací ventil. Na výtlaku čerpadel bude osazeno: vodoměr, tlakoměr, odvzdušňovací ventil. Na sání i výtlaku budou osazeny potřebné uzavírací armatury. Součástí provozního souboru bude elektrotechnická instalace, měření a regulace. Z objektu budou na vodohospodářský dispečink přenášeny následující údaje: vstup do objektu, ztráta napětí, průtok, tlak na sání, tlak na výtlaku, chod x porucha čerpadel.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení vypracované ve společnosti AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ: 05109469, v listopadu 2017 pod č. zakázky 2017007 Ing. Lukášem Zimmermannem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201246 a Ing. Pavlem Kláskem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1201246.

II. současně stanoví pro provedení stavby

vodního díla podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona **tyto podmínky a povinnosti:**

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení (projektová dokumentace pro stavební povolení vypracovaná ve společnosti AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ: 05109469, v listopadu 2017 pod č. zakázky 2017007 Ing. Lukášem Zimmermannem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201246 a Ing. Pavlem Kláskem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1201246) a podmínek tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Se stavbou může být započato, až stavební povolení nabude právní moci. Právní moc si nechá investor od speciálního stavebního úřadu na rozhodnutí vyznačit.
3. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou organizací ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona, který při realizaci stavby zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. V termínu do 10-ti dnů před zahájením stavby stavebník sdělí speciálnímu stavebnímu úřadu jméno (název) a adresu (sídlo) zhotovitele stavby včetně jmenovitě uvedení odborného dozoru stavby. Práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, budou vykonávat jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
4. Zhotovitel stavby zajistí vytyčení prostorové polohy stavby a dotčených inženýrských sítí podle ustanovení § 153 odst. 1 stavebního zákona tak, aby při výstavbě byly dotčeny pouze ty pozemky, ke kterým stavebník získal právo zřídit na nich požadovanou stavbu.
5. Při realizaci stavby bude přihlédnuto k příslušným ČSN, zejména ČSN 73 6005, 73 6006, 75 5630, 75 5401, 75 5402, 75 5411 a 75 5911. Zásah do stávajícího vodovodu bude proveden s přihlédnutím k příslušným ČSN.

6. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě investor zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
7. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení příslušného správního úřadu.
8. Staveniště bude řádně zabezpečeno proti vstupu cizím osobám do prostoru rozestavěné stavby.
9. Před zahájením stavebních prací investor projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasičský záchranný sbor).

10. **Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky (případně uživateli např. zemědělských pozemků).**

11. Realizaci stavby a jejím provozem nesmí dojít ke zhoršení vodohospodářských poměrů a vodního režimu v dané lokalitě. Případné ohrožení jakosti povrchových či podzemních vod je nutné bezprostředně oznámit na odbor životního prostředí MěÚ Uničov.
12. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována taková preventivní opatření, aby bylo zabráněno případným úkapům či únikům ropných látek.
13. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti bude řešena s přihlédnutím k ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Veškeré práce musí být při realizaci stavby prováděny tak, aby nedošlo k poškození stávajících dřevin – nesmí dojít k poškození kořenů, kmenů ani korun stávajících keřů či stromů.

Jakýkoli zásah do veřejné zeleně bude projednán s příslušným orgánem státní správy. Případné kácení dřevin rostoucích mimo les (stromů nebo keřů) smí být prováděno pouze v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a jeho prováděcím předpisem (vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů).

14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
kontrolní prohlídka – fáze provádění zemních prací, pokládka potrubí, provádění protlaků, zkoušek vodotěsnosti a zásypu apod.,
kontrolní prohlídka – fáze výstavby čerpacích stanic,
kontrolní prohlídka – fáze výstavby vodojemu,
kontrolní prohlídka – fáze provádění terénních úprav.

Konkrétní datum prohlídky bude vodoprávnímu úřadu MěÚ Uničov oznámeno v předstihu min. 5 dnů.

15. **Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky a podmínky účastníků řízení, dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí obsažené v jejich souhlasech, vyjádřeních a stanoviskách dle následujícího výčtu:**

- závazné stanovisko MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, č.j. MUUV 9599/2017, sp.zn. ŽP 779/2017 SKa ze dne 4.9.2017:

- *Před zahájením vlastních prací zajistí ten, v jehož prospěch je souhlas vydán, **zřetelné označení hranic záboru v terénu** tak, aby nedocházelo k dalšímu a tedy neoprávněnému záboru ZPF.*
- *v souladu s ustanovením § 8 odst. 1 zákona zajistí žadatel na vlastní náklady skryvku kulturní vrstvy půdy a její racionální využití. Na dotčených pozemcích (297 m²) bude skryvka ornice o průměrné mocnosti 0,40 cm v celkovém objemu 119 m³. Skrytá ornice bude dočasně uložena na mezideponii umístěnou v oploceném areálu p.č. 711/1 v k.ú. Šumvald a následně použita na vyrovnaní terénu kolem nově vybudovaných staveb.*
- *v souladu s ustanovením § 11 odst. 4 zákona je žadatel povinen orgánu ochrany ZPF Městského úřadu Uničov do jednoho roku ode dna nabytí právní moci doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je tento souhlas k odnětí podkladem, a nejpozději 15 dnů předem písemně oznámit zahájení realizace předmětného záměru.*

- souhlas MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, s trasou vedení veřejného vodovodu na pozemcích tvořících ZPF, č.j. MUUV 9130/2017, sp.zn. ŽP 734/2017 SKa ze dne 4.9.2017:

- *Jiné zemědělské pozemky než výše uvedené, nebudou v rámci realizace stavby dotčeny.*

- *Investor stavby zajistí, aby při práci na dotčených zemědělských pozemcích, byly respektovány zásady ochrany ZPF, dané zejména ustanovením § 8 zákona.*
- *Práce na jednotlivých zemědělských pozemcích budou prováděny v maximální možné míře v době vegetačního klidu. Doba záboru (včetně doby potřebné na jejich uvedení do původního stavu) nepřekročí 12 měsíců.*
- *Práce na ZPF budou probíhat tak, aby zemědělská půda byla co nejméně narušena. Šíře celého manipulačního pruhu nepřesáhne 6 m (včetně pruhu potřebného pro oddělené uložení ornice, výkopové zeminy a pojezd mechanismů).*

Ornice a podornice budou skryty odděleně a uloženy podél výkopu tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému promísení či znehodnocení. Mocnost provedení skrývky 20-30 cm dle místních podmínek. Po ukončení prací budou dotčené zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu.

Investor je povinen učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných či plyných látek, poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

Přebytečná hlšina bude využita výhradně na nezemědělské půdě.
- *Podmínky vstupu na pozemky budou v dostatečném časovém předstihu projednány s jejich vlastníky. Investor stavby bude respektovat i oprávněné požadavky uživatelů dotčené zemědělské půdy.*
- *V případě, že budou stavbou narušeny provedené investice do půdy, zajistí investor na vlastní náklad jejich funkčnost.*
- *souhlas MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, orgánu státní správy lesa, č.j. MUUV 9539/2017, sp.zn. ŽP 775/2017 OŠk ze dne 28.8.2017:*
 - *Při realizaci záměru je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 zákona, zvláště pak při dopravě materiálu na stavbu a realizaci stavby.*
 - *Na lesních pozemcích nebudou umístěna žádná, ani dočasná, úložiště stavebních materiálů, točny a odstavné plochy pro stavební techniku, či jiná zařízení stavenišť. Staveniště bude před započítím prací řádně zaměřeno a vytýčeno tak, aby nedošlo k neoprávněným záborům lesních pozemků k jiným účelům, než pro které jsou určeny.*
 - *Po nabytí právní moci stavebního povolení, nebo před zahájením prací (pokud stavební řízení nebude nutné) si investor požádá u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, o vydání rozhodnutí o dočasném odnětí z plnění funkcí lesa dotčeného pozemku parcelní číslo 843, v katastrálním území Břevenec, určeného k plnění funkcí lesa dle § 13 zákona, pro vodovodní přípojku k č.p. 75, na pozemku parcelní číslo st.122, v katastrálním území Břevenec. Podrobnosti stanoví vyhláška č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.*
- *souhlasné závazné stanovisko MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, orgánu ochrany přírody, k zásahu do významných krajinných prvků (vodních toků), č.j. MUUV 1885/2018, sp.zn. ŽP 201/2018 MHu ze dne 9.4.2018:*
 - *Výše uvedená stavba bude realizována pouze v rozsahu popsáném v předložené projektové dokumentaci pro stavební řízení s názvem „Vodovod Šumvald a Břevenec“ vypracované ve společnosti AQOL s.r.o. v listopadu 2017 pod zakázkovým číslem 2017007. Jakékoli změny stavby oproti výše uvedené projektové dokumentaci musejí být předem projednány a písemně odsouhlaseny s orgánem ochrany přírody.*
 - *Veškeré stavební práce musejí být prováděny v souladu s ČSN 83 9061, o ochraně stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a to tak, aby bylo minimalizováno poškození stávajících stromů a keřů rostoucích v břehových porostech dotčených vodních toků (tzn. nesmějí být poškozeny kořeny, kmeny ani koruny dřevin).*
 - *V průběhu stavby bude efektivně bráněno úniku ropných a jiných chemických a toxických látek do vodního toku. Pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění havárie*
 - *Veškeré mechanismy pohybující se v blízkosti toku budou opatřeny ekologickými náplněmi, které splňují požadavky na práce ve vodních tocích.*
 - *Stavební materiál bude uložen v dostatečné vzdálenosti od toku, aby nedošlo k jeho odplavení a následnému znečištění toku.*

- **Termín zahájení stavebních prací bude oznámen orgánu ochrany přírody a orgán ochrany přírody bude pravidelně zván na kontrolní dny stavby.**
- vyjádření správce vodního toku Dražůvka podniku Lesy České republiky, s.p., Správy toků – oblast povodí Moravy, detašované pracoviště Šumperk, č.j. LCR957/001005/2018, sp.zn. LCR0011033/2018 ze dne 14.3.2018:
 - realizací akce nebudou omezena práva správce vodního toku, vyplývající z příslušných právních předpisů, zejména § 48 zákona č. 254/2001 Sb. Vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku požadujeme v místech souběhu s korytem vodního toku z důvodu stísněných poměrů umístění potrubí min. ve vzdálenosti 1 m od břehové hrany koryta toku a jeho zajištění pro pohyb používané stavební techniky. V úseku mezi VB 478 – 480 a VB 483 – 490 (v místě stávající opěrné zdi z LK) bude při realizaci provedeno nasondování skutečné polohy plynovodu a dle výsledku bude trasa vodovodu případně upravena ve smyslu přemístění mezi stávající kanalizací a plynovod. V případě jiného řešení bude z důvodu stávajících sítí potrubí vodovodu v tomto úseku uloženo min. 0,5 m od rubové hrany zdi, přičemž ze strany investora (zhotovitele) a za účasti správce toku bude před zahájením prací provedena pasportizace stavu stávajících konstrukcí opevnění koryta toku, které by mohly být v rámci realizace poškozeny. Správce toků bude v termínu min. 7 dní předem přizván ke kontrole provádění prací v úseku mezi VB 478 – 480 a VB 483 – 490. V případě poškození konstrukcí opevnění koryta toku v souvislosti s realizací akce bude na náklady investora provedena kompletní rekonstrukce opevnění narušeného úseku dle požadavků správce toku.
 - Při křížení vodního toku, které bude řešeno ve všech případech protlakem, bude vodovodní potrubí uloženo v plastové nebo ocelové chrániče v hloubce minimálně 1 m pod niveletou dna (nikoliv pod nánosy), s přesahem minimálně 3 m od břehové čáry a s únosností pro pojezd běžně používané techniky. Přejít bude proveden kolmo na osu toku.
 - Veškeré technické prvky vodovodu (hydranty, sekční uzávěry, ...) budou umístěny nejbližší 3 m od břehové čáry koryta vodního toku a náležitě označeny.
 - Místo přechodu vodního toku bude označeno značnými umístěnými min. 1 m od břehové čáry.
 - Prováděním prací nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě.
 - Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
 - Během výstavby musí být vyloučena možnost úniků cementových látek do vodního toku.
 - Při realizaci stavebních prací nebudou stavební materiály, vzniklé odpady ani zemina výkopu ukládány v březích; bude zabezpečeno, aby ani při zvýšených průtocích a srážkách nedošlo k jejich splachování do koryta vodního toku.
 - Břehy koryta vodního toku a pobřežní pozemky budou uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem). Při provádění prací nesmí dojít k poškození břehového porostu. Případné zásahy do břehového porostu budou odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody a projednány se správcem vodního toku.
 - Firma provádějící stavební práce bude v přiměřené míře vybavena pro likvidaci havárie.
 - S ohledem na umístění některých konstrukcí vodovodu v blízkosti koryta vodního toku upozorňujeme na povinnosti dle § 52 a § 59 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - Správce toku bude vyzván ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek, zejména k odsouhlasení provedených křížení a souběhů s vodním tokem (ke kontrole hloubky startovacích jam a následně provedenému přechodu).
 - Správci toku bude předána dokumentace skutečného provedení (vč. výškopisu a polohopisu) v místech křížení a souběhu s korytem vodního toku. Bez doložení splnění výše uvedených náležitostí ze strany správce toku nebude ze strany správce toku vydán souhlas s užíváním.
- vyjádření správce vodních toků Oslava, Plinkoutský potok, Olešnice podniku Povodní Moravy, s.p. zn. PM009189/2018 ze dne 12.3.2018:
 - Vodovodní potrubí musí být pod tokem uloženo v chrániče, a to tak aby horní hrana chráničky byla min. 1,2 m pode dnem toku.
 - Při provádění křížení toku protlakem nesmí být startovací jámy umístěny v ochranném manipulačním pásmu toku (u VVT Oslava 8 m, u DVT Plinkoutský potok 6 m od břehové hrany toku).

- *Stavbou a jejím provozem nesmí dojít v žádném případě ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod, zejména pak v blízkosti prameniště DVT Olešnice, kde také nesmí dojít k nežádoucímu ovlivnění vodních poměrů (vydatnosti pramene aj.).*
- *Břeh ani koryta toků nesmí být stavební činností narušeny či znečištěny.*
- *Po skončení stavebních prací musí být stavební materiál (zejména lehce odplavitelný materiál, jedovaté látky a ropné produkty) ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho erozivnímu smyvu do koryta toku.*
- *Nejpozději při kolaudaci bude přímému správci toku předloženo zaměření skutečného stavu provedení stavby.*
- *Zahájení prací v blízkosti vodních toků bude písemně oznámeno přímému správci toku (závod Horní Morava, provoz Olomouc) a to minimálně 5 dní před zahájením prací.*
- vyjádření MěÚ Uničov, odboru dopravy a silničního hospodářství, čj. MUUV 9696/2017, sp.zn. DOP 178/2017 JNe ze dne 30.8.2017:
 - *V případě zásahu do silničního pozemku je zapotřebí v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací požádat v souladu s ustanovením § 25 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o povolení zvláštního užívání komunikací za účelem provádění stavebních prací. Předepsané náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou obsaženy v § 40 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.*
 - *V případě zásahu do vozovky komunikace a omezení provozu úplnou nebo částečnou uzavírkou je nutné rovněž požádat u zdejšího odboru dopravy v dostatečném časovém předstihu před zahájením prací (minimálně jeden měsíc) o povolení uzavírky v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předepsané náležitosti žádosti o povolení zvláštního užívání jsou obsaženy v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.*
 - *V případě omezení provozu na komunikaci je nutné rovněž požádat u zdejšího odboru dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. K žádosti je nutné doložit souhlasné stanovisko Policie české republiky, DI Olomouc.*
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., zn. ARÚB/5637/18 ze dne 24.10.2018 je třeba při realizaci uvedené stavby dodržet následující podmínky:
 - *Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je proto povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.*
 - *Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit, viz ustanovení § 176 stavebního zákona.*
- vyjádření správce Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Olomouc, zn. SSOK-OL 3060/2018/TK ze dne 28.2.2018, stavba se dotkne silnice II/449 u obce Horní Sukolom a silnic II/446, III/44628, III/4492, III/44629 a III/37013 v obci Šumvald a Břevenec:
 - *v rámci stavby dojde ke křížení výše uvedených silnic, křížení požadujeme provést protlakem. Hloubka kryté chráničky musí být min. 1,20 m pod niveletou vodovky. Zápichové jámy musí být umístěny mimo vozovku a krajnici uvedených silnic s výjimkou podélného uložení řadu v silnici, zde bude startovací jáma v hlavním řadu podélného uložení. **Před vlastním započatím zásypovým prací požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí chrániček.***
 - *vodovodní řad bude uložen v tělese silnice III/44629. Uložení řadu do tělesa silnice bude v nezbytně nutných úsecích podélnou rozkopávkou do max. 1 jízdního pruhu. Křížení řadu včetně přípojek na protilehlé části silnice bude provedeno protlaky dle podmínek uvedených výše. Hloubka krytí musí být min. 1,20 m pod niveletou vozovky. **Před vlastním započatím zásypovým prací požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí řadu, včetně přípojek.***

- *Vodovodní řad nesmí být umístěn v tělese silničních propustů a mostů. V okolí silničních propustů a mostů musí být vodovodní potrubí umístěno v takové vzdálenosti, aby v budoucnu při případných opravách těchto objektů nebylo nutno řešit přeložky vodovodního řadu.*
- *V extravilánech obcí bude v souběhu se silnicí III/44629 umístěn řad v ochranném pásmu této silnice, a to za vnější hranou příkopy. Hloubka krytí řadu musí být min. **1,20 m pod úrovní terénu. Před vlastním započítím zásypových prací požadujeme být přizváni ke kontrole hloubky krytí řadu. Po skončení stavebních prací musí být terén uveden zpět do původního stavu a oset travním semenem.***
- *V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakéhokoliv důvodu dojít k uložení řadu do tělesa silniční příkopy, musí být každá změna trasy předem s naší organizací projednána.*
- *V místě rozkopávek silnice III/44629 příp. III/44628, III/4492, III/37013 požadujeme obnovit konstrukční vrstvy komunikace - detail složení dle tohoto vyjádření.*
- *V případě uložení vodovodního řadu včetně přípojek v zeleném pásmu popř. chodníku na pozemcích Olomouckého kraje - **Hloubka krytí řadu musí být min. 1,20 m pod niveletou terénu. Před vlastním započítím zásypových prací požadujeme být přizváni ke kontrole krytí. Po skončení stavebních prací musí být pozemky uvedeny zpět do původního stavu a osety travním semenem.***
- *O započítí výkopových prací musí být minimálně 3 dny před jejich vlastním zahájením informován cestmistr Správy silnic Olomouckého kraje, Střediska údržby Olomouc. Opravené silnice musí být protokolárně předány zástupci SSOK, Střediska údržby Olomouc. Součástí předávacích protokolů musí být i protokoly o provedených zkouškách hutnění.*
- *V rámci stavby bude provedeno kácení dřevin. Vytěžené dříví musí být uloženo tak, aby nezasahovalo do jízdního profilu silnic. Manipulaci se dřevem nesmí docházet k poškozování vozovky nebo krajnice silnic. Manipulace se dřevem musí být prováděna tak, aby vždy zůstal průjezdný minimálně 1 jízdní pruh silnice. V případě jakéhokoliv poškození vozovky nebo krajnice silnic vzniklého v souvislosti s manipulací s dřevní hmotou musí být toto poškození organizací, která jej způsobila neprodleně na její vlastní náklady opraveno. Prováděním manipulačních prací nesmí být komunikace nadměrně znečišťována. Jakékoliv znečištění silnice způsobené v souvislosti s manipulací se dřevem musí být jeho původcem neprodleně na jeho vlastní náklady v celém rozsahu odstraněno. Po provedení kácení musí být dřevní hmota ponechána na místě samém a musí být neprodleně kontaktován vedoucí cestmistrovství Litovel, který odvoz dřevní hmoty následně zajistí.*
- *V případě, že by v průběhu stavby mělo z jakéhokoliv důvodu na dobu nezbytně nutnou dojít k dočasnému přesunu nebo odstranění svislého dopravního značení musí stavebník tento záměr předem projednat s naší organizací a s příslušným silničním správním úřadem.*
- *K případné uzavírce silnic musí být naší organizací vydáno samostatné vyjádření.*
- *Stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na silnicích II/446, III/44628, III/4492, III/44629 a III/37013, krajnici silnic, ani do tělesa silniční příkopy silnic ve správě naší organizace, aby nedošlo ke zhoršení bezpečnosti silničního provozu.*
- *závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, č.j. KHSOC/03291/2018/OC/HOK, sp.zn. KHSOC/03291/2018 ze dne 13.2.2018:*
 - *Nové vodovodní potrubí a ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat ustanovení § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst. 1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, což bude investorem před vydáním kolaudačního souhlasu doloženo KHS.*
 - *Ke kolaudačnímu souhlasu investor předloží KHS protokol s výsledkem rozboru vzorku pitné vody, odebraného ze sítě vodovodního řadu, vyhovující ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu provedených vyšetření (krácený rozbor) dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb.*
- *vyjádření Obce Dlouhá Loučka k napojení na skupinový vodovod Uničov – Dlouhá Loučka při realizaci stavby, zn. 41/2018/Ba ze dne 2.3.2018:*
 - *Zhotovitel si u obce Dlouhá Loučka zajistí vytyčení trasy přívodního řadu v místě napojení přívodu do ČS Šumvald.*
 - *Požadavek na odstávku příváděcího řadu za účelem provedení napojení do ČS Šumvald uplatní zhotovitel u obce Dlouhá Loučka minimálně 14 dní předem a to písemně.*

- *Práce na propojení budou provedeny maximálně v rámci 1 dne.*
- *Před záhozem předmětného přívodu do ČS Šumvald vyzve zhotovitel zástupce obce Dlouhá Loučka k převzetí prací se zápisem do stavebního deníku.*
- *Nejpozději před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí uzavře obec Šumvald s obcí Dlouhá Loučka k převzetí prací se zápisem do stavebního deníku.*
- *Nejpozději před podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí uzavře obec Šumvald s obcí Dlouhá Loučka smlouvu o dodávce vody předané. Uzavření smlouvy je podmínkou pro souhlas obce Dlouhá Loučka s kolaudací stavby.*
- vyjádření společnosti VHS Sitka, s.r.o. zn. 345/09/17-Val ze dne 25.9.2017:
 - *Trasou navrhovaného vodovodu včetně vodovodních přípojek dojde ke střetu se zařízením provozovaným společností VHS Sitka, s.r.o. Stavbou dojde ke křížení a souběhu se stávajícími kanalizačními stokami a kanalizačními přípojkami.*
 - ***Vzhledem ke skutečnosti, že naše společnost nedisponuje geodetickým zaměřením skutečné trasy všech kanalizačních přípojek, nejsou tyto zaneseny v předložených situacích PD. Jejich trasu je nutno ověřit na místě samém. Na základě ověření trasy bude přizpůsobena trasa vodovodních řadů a přípojek.***
 - *Trasou vodovodních řadů a vodovodních přípojek požadujeme dodržet normy ČSN, především ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. **Křížení vodovodního potrubí se stávajícím potrubím musí být navrženo a provedeno kolmo. Výkopové práce v místě křížení a ochranném pásmu musí být provedeny výhradně ručně.** Minimálně 14 dní před započítím výkopových prací požádá investor o vytyčení kanalizačního potrubí na místě samém a o vytyčení bude proveden zápis. Trasu kanalizačního potrubí na soukromých pozemcích je nutno upřesnit vlastníky těchto rozvodů, tj. vlastníky připojených nemovitostí.*
 - *V případě provádění protlaků požadujeme před vlastním prováděním jednotlivých protlaků ověřit hloubku stávajícího kanalizačního potrubí na místě samém. V případě, že hloubku potrubí nebude možno ověřit dle hloubky kanalizačních šachty, požadujeme v místě křížení provést kopané sondy. Odsouhlasená niveleta protlaku s ohledem na dodržení normy ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení bude stvrzena zápisem do stavebního deníku před započítím prací. Po provedení protlaku je nutno nás přizvat ke kontrole funkčnosti zařízení.*
 - ***Kontrolu funkčnosti a dodržení podmínek v místě souběhu a křížení si stavebník před zasypáním nechá potvrdit od pověřeného pracovníka zápisem do stavebního deníku. Bez výše uvedených zápisů nebudeme souhlasit s kolaudací a užíváním stavby.***
 - *Veškeré úpravy na kanalizačním zařízení vyvolané stavbou vodovodu budou hrazeny investorem stavby.*
 - *Na pozemku nad kanalizačním potrubím včetně ochranného pásma musí být po celou dobu stavby umožněn přístup a nesmí být bez souhlasu provozovatele umístovány žádné stavby a skladován materiál nebo vytěžená zemina. V případě obnažení kanalizačního potrubí je nutno nás o tom informovat.*
 - *Upozorňujeme na trasu stávající dešťové kanalizace v obci, která je ve vlastnictví Obce Šumvald.*
 - *Jakékoliv změny, které mohou nastat během stavby, je nutno s námi projednat předem za účasti investora stavby.*
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100785205 ze dne 7.8.2017 – *dojde k dotčení ochranných pásem a křížení energetických zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (podzemní síť NN a VN, nadzemní NN a VN, stanice NN). Je povinností stavebníka řídit se pokyny uvedenými v tomto vyjádření a podmínkami pro provádění činností v ochranných pásmech podzemních vedení, nadzemních vedení a trafostanic.*
- vyjádření k projektové dokumentaci, souhlas s činností v ochranném pásmu energetických zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 1094127724 ze dne 9.8.2017:
 - *Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu dané zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození.*
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 536658/18 ze dne 13.2.2018 – *dojde k dotčení sítě elektronických komunikací společnosti, nebo jejího ochranného pásma. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se podmínkami v tomto vyjádření a Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. (zastupující provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury GasNet, s.r.o.) zn. 5001668471 a 5001668540 ze dne 6.3.2018 – *dojde k dotčení ochranných pásem plynárenského zařízení místních sítí – STL plynovodu a přípojky plynu společnosti GasNet, s.r.o. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení uvedené v tomto stanovisku.*
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. (zastupující provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury GasNet, s.r.o.) zn. 5001668529 ze dne 28.2.2018 – *v oblasti plánovaného vodovodu procházejí vysokotlaké plynovody a nachází se zde vysokotlaká regulační stanice plynu. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky uvedené v tomto stanovisku.*

Výše uvedená vyjádření, stanoviska, souhlasy jsou nedílnou součástí dokladové části předložené projektové dokumentace.

Součástí dokladové části projektové dokumentace jsou také samostatně vydaná rozhodnutí dotčených orgánů a správních úřadů, kterými je stavebník povinen se řídit.

16. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si investor před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit. Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.
17. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
18. V případě, že v rámci realizace stavby **dojde k dotčení hladiny podzemní vody**, je nutno neprodleně požádat příslušný vodoprávní úřad **o povolení k nakládání s podzemními vodami – k jejich čerpání za účelem snižování hladiny**, žádost bude doložena doklady dle vyhlášky MZe č. 183/2018 Sb.
19. Napojení na stávající přiváděcí vodovodní řad bude odsouhlaseno s provozovatelem tohoto zařízení (Obec Dlouhá Loučka).
20. Před zahrnutím nově položených potrubí vodovodního řadu bude provedena tlaková zkouška s přihlédnutím k ČSN 75 5911 za účasti budoucího provozovatele. Protokol o průběhu a výsledcích předloží investor k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.
21. Před provedením tlakové zkoušky vodovodního řadu proběhne proplach a desinfekce potrubí. Před uvedením vodovodu do provozu musí být provedena kontrola nezávadnosti dodávané vody potrubím. Protokoly o provedených zkouškách předloží stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
22. Stavebník pro účely vydání kolaudačního souhlasu předloží revizní zprávu instalovaných požárních hydrantů.
23. **Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do požadovaného stavu. Veškeré škody způsobené na majetku právnických či fyzických osob při realizaci stavby nebo provozem vodního díla budou hrazeny dle platných zákonných předpisů.**
24. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
25. Ke kolaudaci stavby bude předložen provozní řád vodního díla, zpracovaný podle vyhlášky MZe č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl.
26. **V souladu s ustanovením § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích vlastníci provozně souvisejících vodovodů upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování nově vybudovaného vodovodu. Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona a bude doložena k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu k užívání předmětného vodního díla – veřejného vodovodu včetně příslušenství.**
27. Podle ustanovení § 119 stavebního zákona lze stavbu užívat jen na základě **kolaudačního souhlasu**. K návrhu na vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 22 a přílohy č. 14 vyhlášky č. 183/2018 Sb., a podmínek tohoto rozhodnutí.
28. Stavba bude dokončena do **31.12.2022**.

III. stanoví pro užívání stavby

dle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona následující **podmínky a povinnosti**:

1. Stavba vodního díla *veřejného vodovodu včetně příslušenství* bude provozována v souladu s provozním řádem veřejného vodovodu.
2. Stavba vodního díla *veřejného vodovodu včetně příslušenství* bude užívána, provozována a udržována v řádném stavu tak, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a vodohospodářských a jiných chráněných zájmů.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Šumvald, IČ: 00299529, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova, která je zastoupena společností AQOL s.r.o., IČ: 05109469, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc.

Odůvodnění

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 19.2.2018 žádost Obce Šumvald, IČ: 00299529, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova zastoupenou společností AQOL s.r.o., IČ: 05109469, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, o vydání stavebního povolení ke stavbě vodního díla – *veřejného vodovodu včetně příslušenství* budovaného v rámci stavby s názvem „Vodovod Šumvald, Břevenec“ na pozemcích v katastrálním území Horní Sukolom, Šumvald a Břevenec. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady a dalšími doklady (včetně dokladů doložených v průběhu vodoprávního řízení) dle následujícího výčtu:

- projektová dokumentace pro stavební povolení vypracovaná ve společnosti AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IČ: 05109469, v listopadu 2017 pod č. zakázky 2017007 Ing. Lukášem Zimmermannem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1201246 a Ing. Pavlem Kláskem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1201246 – 2x;
- výpisy z katastru nemovitostí pro stavbou dotčené pozemky;
- souhlasy vlastníků stavbou dotčených pozemků s provedením stavby veřejného vodovodu příp. smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti, příp. smlouvy o právu provést stavbu uzavřené mezi stavebníkem a vlastníky stavbou dotčených pozemků, příp. smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti, nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti;
- vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Olomouc, č.j. UZSVM/OOL/5573/2017-OOLM ze dne 10.10.2017;
- územní rozhodnutí MěÚ Uničov, odboru výstavby a úřadu územního plánování, č.j. 9354/VS/RO/JZa/17 MUUV 12591/2017 dne 22.11.2017; v právní moci dne 28.12.2017
- souhlas dle § 15 stavebního zákona MěÚ Uničov, odboru výstavby a úřadu územního plánování, č.j. 1768/VS/VYJ/JZa/18, MUUV 1790/2018 ze dne 9.2.2018;
- územně plánovací informace vydaná MěÚ Uničov, odboru výstavby a úřadu územního plánování, sp.zn. MUUV 9278/2017, č.j. 9062/VS/UPI/Urb/2017 ze dne 21.8.2017;
- vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, č.j. KUOK 87614/2017, sp.zn. KÚOK/81997/2017/OŽPZ/7707 ze dne 1.9.2017, k dokumentaci pro ÚR;
- závazné stanovisko MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, orgánu odpadového hospodářství, č.j. MUUV 1806/2018, sp.zn. ŽP 193/2018 JMá ze dne 5.3.2018;
- závazné stanovisko o zásahu do VKP orgánu ochrany přírody a krajiny při MěÚ Uničov č.j. MUUV 1885/2018 ŽP, sp.zn. ŽP 201/2018 MHu ze dne 9.4.2018;
- závazné stanovisko MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF, č.j. MUUV 9599/2017, sp.zn. ŽP 779/2017 SKa ze dne 4.9.2017;
- souhlas MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, s trasou veřejného vodovodu na pozemcích tvořících ZPF, č.j. MUUV 9130/2017, sp.zn. ŽP 734/2017 SKa ze dne 4.9.2017;
- vyjádření MěÚ Uničov, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. MUUV 9696/2017, sp.zn. DOP 178/2017 JNe ze dne 30.8.2017;
- rozhodnutí MěÚ Uničov, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. MUUV 11840/2017, sp.zn. DOP 218/2017 JNe ze dne 25.10.2017, o povolení zvláštního užívání silnic pro umístění vodovodních řadů;

- rozhodnutí MěÚ Uničov, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. MUUV 11851/2017, sp.zn. DOP 220/2017 JNe ze dne 25.10.2017, o povolení připojení stávající účelové komunikace;
- rozhodnutí MěÚ Uničov, odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. MUUV 11859/2017, sp.zn. DOP 221/2017 JNe ze dne 25.10.2017, o povolení umístění stavby v ochranném pásmu silnice;
- závazné stanovisko vydané MěÚ Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování jako orgánu státní památkové péče, č.j. 9098/VS/PP/RO/Ja/17, MUUV 10220/2017 ze dne 13.9.2017;
- závazné stanovisko – souhlas orgánu státní správy lesa při MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, č.j. MUUV 9539/2017, sp.zn. ŽP 775/2017 OŠk ze dne 28.8.2017;
- vyjádření správce vodního toku Dražůvka podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, pracoviště Šumperk, č.j. LCR957/001005/2018, sp.zn. LCR0011033/2018 ze dne 14.3.2018;
- stanovisko správce povodí a správce dotčených vodních toků Povodí Moravy, s.p. vydané pod zn. PM009189/2018-203/MNov ze dne 12.3.2018;
- vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i. zn. ARÚB/5637/18 ze dne 24.10.2018;
- rozhodnutí – povolení zvláštní užívání komunikací vydané Obcí Šumvald, č.j. Sum768/2017/2 ze dne 10.10.2017;
- stanovisko Dopravního inspektorátu policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, č.j. KRPM-103074-1/ČJ-2017-140506 ze dne 27.9.2017,
- závazné stanovisko Úřadu pro civilní letectví, č.j. 009118-17-701 ze dne 17.8.2017;
- souhlas Obce Šumvald s připojením obslužné komunikace pro vodojem na místní komunikaci, vydaný pod č.j. SUM822/2017 ze dne 6.11.2017;
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce ekonomická a majetková, sp.zn. 76820/2017-8201-OÚZ-BR ze dne 25.8.2017;
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc, č.j. HSOL-935-2/2018 ze dne 7.3.2018;
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, oddělení hygieny obecné a komunální Olomouc, č.j. KHSOC/03291/2018/OC/HOK, sp.zn. KHSOC/03291/2018 ze dne 13.2.2018;
- souhlas s DSP Obce Šumvald jako vlastníka dešťové kanalizace a veřejného osvětlení ze dne 30.5.2018;
- vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Olomouc, zn. SSOK – OL /3060/2018/TK ze dne 28.2.2018;
- stanovisko Obce Dlouhá Loučka k napojení na skupinový vodovod Uničov - Dlouhá Loučka, zn. 41/2018/Ba ze dne 2.3.2018;
- rozhodnutí Obecního úřadu Šumvald, povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, č.j. SUM290/2018/2 ze dne 26.4.2018;
- vyjádření společnosti VHS Sitka, s.r.o. zn. 345/09/17-Val ze dne 25.9.2017;
- vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 24.5.2017;
- vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. zn. 180516-121280456 ze dne 4.6.2018,
- stanoviska společnosti GridServices, s.r.o. (zastupující provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury GasNet, s.r.o.) zn. 5001668471 a 5001668540 ze dne 6.3.2018;
- stanovisko společnosti GridServices, s.r.o. (zastupující provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury GasNet, s.r.o.) zn. 5001668529 ze dne 28.2.2018;
- sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., zn. 0100785205 ze dne 7.8.2017 a zn. 1094127724 ze dne 24.8.2017;
- vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č.j. 536658/18 ze dne 13.2.2020;
- vyjádření společnosti České Radiokomunikace, a.s. zn. UOTS/OS/195330/2018 ze dne 5.6.2018.

Správní poplatek podle položky 18 bodu 1. písm. h) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů byl uhrazen ve výši 3000 Kč dne 29.6.2018.

Předpokládané náklady na provedení stavby včetně technologie: 100 000 000 Kč.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost včetně doložených příloh a zjistil, že neposkytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby. Na základě toho přerušil vodoprávní řízení usnesením dle § 115 odst. 1 vodního zákona, § 111 odst. 3 stavebního zákona a dle § 64 odst. 1 písm. a) správního řádu vydaným pod č.j. MUUV 4308/2018 ŽP, sp.zn. ŽP 412/2018 JSo dne 16.4.2018 a současně vyzval stavebníka výzvou č.j. MUUV 4308/2018 ŽP, sp.zn. ŽP 412/2018 JSo ze dne 16.4.2018 k doplnění žádosti. Stavebník dokladovou část žádosti o stavební povolení ve dnech 5.6. a 30.6.2018 doplnil.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona, ustanovení § 112 stavebního zákona a příslušných ustanovení správního řádu oznámil vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům, a to opatřením č.j. MUUV 4308/2018 ŽP, sp.zn. ŽP 412/2018 JSo ze dne 12.10.2018. Vodoprávní úřad

podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby.

Účastníci řízení byli poučeni o svých právech uplatnit v řízení stanoviska, námitky a připomínky, vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí apod. K tomu jim byla stanovena podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přiměřená lhůta, a to 10 dnů ode dne doručení oznámení. Účastníkům řízení i dotčeným orgánům byl dán na vědomí rozsah výstavby dle předloženého projektu s tím, že do podkladů pro vydání rozhodnutí mohou nahlédnout ve stejné lhůtě. Současně byli účastníci řízení i dotčené správní orgány upozorněni, že k později podaným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto (§ 112 odst. 2 stavebního zákona). Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení a vzhledem k rozsahu a charakteru stavby bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou. Do stanovené lhůty nebyly vodoprávnímu úřadu vzneseny žádné námitky či připomínky. Ve stanovené lhůtě obdržel vodoprávní úřad vyjádření Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Brno, v.v.i., které obsahovalo odkaz na ustanovení zákona o státní památkové péči, tyto požadavky vodoprávní úřad zpracoval do podmínek rozhodnutí.

Účastníci stavebního řízení jsou dle ustanovení § 109 písm. a) až f) stavebního zákona *stavebník, vlastník stavby*, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, *vlastník pozemku*, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, *vlastník stavby na pozemku*, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a dále ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona rozšiřuje okruh účastníků řízení o obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu dále rozšiřuje okruh účastníků řízení o vlastníky a provozovatele dotčených inženýrských sítí a staveb technického vybavení. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a k počtu účastníků řízení jsou jednotlivé úkony v řízení oznamovány formou veřejné vyhlášky.

Vymezení okruhu účastníků řízení:

žadatel – stavebník:

Obec Šumvald, IČ: 00299529, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova zastoupena společností AQOL s.r.o., IČ: 05109469, Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc

vlastníci stavbou dotčených pozemků nebo staveb na nich, popř. ti, jimž svědčí právo odpovídající věcnému břemenu nebo právo stavby k dotčeným pozemkům:

Město Uničov, IČ:00299634, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obec Šumvald, IČ: 00299529, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova

Hruška Jakub, Uničovská 250, 783 86 Dlouhá Loučka

Brachtl Pavel, Šumvald 136, 783 85 Šumvald

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., IČ: 49241397, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha

Chudá Libuše, Šumvald 382, 783 85 Šumvald

Giesslová Jana, Oskava 1, 788 01 Oskava

Straka Jaromír, Šumvald 433, 783 85 Šumvald

Kouřil Svatopluk, Šumvald 366, 783 85 Šumvald

Kouřilová Dana, Šumvald 366, 783 85 Šumvald

Komerční banka, a.s., IČ: 45317054, Na příkopě 969, Staré Město, 110 00 Praha 1

Plhák Miroslav, Šumvald 3, 783 85 Šumvald

Plháková Renata, Šumvald 3, 783 85 Šumvald

Krestýn Zdeněk, Šumvald 400, 783 85 Šumvald

Krestýnová Hana, Šumvald 400, 783 85 Šumvald

Navrátil Zdeněk, Šumvald 147, 783 85 Šumvald

Navrátilová Petra, Šumvald 147, 783 85 Šumvald

Ruprecht Radomír, Šumvald 169, 783 85 Šumvald

Vepříková Veronika, Šumvald 80, 783 85 Šumvald

Hypoteční banka, a.s., IČ: 13584324, Radlická 333/150, 150 00 Praha

Hrdlička Michal, Padělky 670, 696 32 Ždánice

Hejný Miloslav, Šumvald 118, 783 85 Šumvald

Skalník Josef, Šumvald 194, 783 85 Šumvald

Skalníková Ivana, Šumvald 194, 783 85 Šumvald

Brachtl Jaroslav, Šumvald 59, 783 85 Šumvald

Brachtlová Zdenka, Šumvald 59, 783 85 Šumvald

Brachtlová Drahoslava, Šumvald 59, 783 85 Šumvald
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Ošťádal Petr, Troubelice 408, 783 83 Troubelice
Směkal František, Šumvald 96, 783 85 Šumvald
Směkalová Ivana, Šumvald 96, 783 85 Šumvald
Hejný Květoslav, Šumvald 99, 783 85 Šumvald
Hejná Květoslava, Šumvald 99, 783 85 Šumvald
Solovský Jaroslav, Šumvald 98, 783 85 Šumvald
Solovská Zdeňka, Šumvald 98, 783 85 Šumvald
Hnilička Ladislav, Šumvald 57, 783 85 Šumvald
Krestýn Jiří, Ing., Šumvald 97, 783 85 Šumvald
Vepřík Pavel, Šumvald 420, 783 85 Šumvald
Štencl Bohuslav, r. 1956, Rooseveltova 734/117, 779 00 Olomouc
Štencl Bohuslav, r. 1926, Šumvald 100, 783 85 Šumvald
Kyselý Bořivoj, Šumvald 290, 783 85 Šumvald
Kyselá Ludmila, Šumvald 290, 783 85 Šumvald
Kouřil Vladimír, Dukelská 1114, 783 91 Uničov
Riedl Jan, Břevenec 67, 783 85 Šumvald
Riedl Josef, Břevenec 66, 783 85 Šumvald
Petřík Jan, Šumvald 168, 783 85 Šumvald
Urbášková Jana, Šumvald 42, 783 85 Šumvald
Kasal Pavel, Šumvald 424, 78385 Šumvald
Kasalová Ivana, Šumvald 424, 78385 Šumvald
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Kobliha Jiří, Teličkova 2/2, 751 24 Přerov, doručovací adresa: Olomoucká 399, 783 91 Uničov
Koblihová Veronika, Bc., DiS., Olomoucká 399, 783 91 Uničov
mBank S.A., organizační složka, IČ: 27943445, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha
Zvonek Karel, Oskava 176, 788 01 Oskava
Zvonková Olga, Oskava 176, 788 01 Oskava
Riedlová Marie, r. 1975, Břevenec 66, 783 85 Šumvald
Riedlová Marie, r. 1948, Břevenec 66, 783 85 Šumvald
Maitner Květoslav, Břevenec 35, 783 85 Šumvald
Konečná Seidlová Irena, Senička 93, 783 45 Senička
Schildová Karin, Dobrovského 1107, 665 01 Rosice
Straka František, Jana Opletala 90, 561 69 Králíky
Straková Marie, Jana Opletala 90, 561 69 Králíky
Galanský Petr, Světlov 921/51, 785 01 Šternberk
Město Uničov, IČ: 00299634, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha
Filip Tomáš, Šumvald 440, 783 85 Šumvald
GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno
České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
s právem hospodaření s majetkem Olomouckého kraje
ÚSOVSKO AGRO s.r.o., IČ: 25398849, Klopina 33, 789 73 Klopina
ÚSOVSKO a. s., IČ: 60793015, Klopina 33, 789 73 Klopina
Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové *s právem hospodaření s majetkem České republiky*
Povodí Moravy, s.p., IČ: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno *s právem hospodaření s majetkem České republiky*
Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha *s právem hospodaření s majetkem České republiky*

dotčená obec dle § 115 odst. 4 vodního zákona:
Obec Šumvald, IČ: 00299529, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova
Město Uničov, IČ:00299634, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, popř. ti, jimž svědčí právo odpovídající věcnému břemenu nebo právo stavby k sousedním pozemkům:
viz Příloha č. 1

vlastníci a provozovatelé dotčených inženýrských sítí a technických staveb:

Obec Dlouhá Loučka, IČ: 00298794, 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka
VHS SITKA s.r.o., IČ: 47150891, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk
Obec Šumvald, IČ: 00299529, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klášská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupená společností GridServices, s.r.o., IČ: 27935311, Plynářská 499/1, Zábřovice, 657 02 Brno
ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
Telco Pro Services, a. s., IČ: 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení byla vypracována v listopadu 2017 pod č. zakázky 2017007 ve společnosti AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc Ing. Lukášem Zimmermannem, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 1201708 a Ing. Pavlem Kláskem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 1201246, a řeší stavbu veřejného vodovodu pro obec Šumvald a jeho místní část Břevenec. Zdrojem vody pro projektovaný vodovod je skupinový vodovod Uničov. Přiváděcí řad pro Šumvald a Břevenec bude napojen na přiváděcí řad vedený z Uničova do Dlouhé Loučky. Napojení je navrženo u komunikace II/449, zhruba v polovině cesty mezi Horní Sukolomí a Dlouhou Loučkou. V místě napojení bude umístěna čerpací stanice (ČS Šumvald), která bude zajišťovat dopravu vody do věžového vodojemu v Šumvaldu (VVDJ Šumvald). Doprava vody z ČS Šumvald do vodojemu bude přiváděna přiváděcím řadem d160. VVDJ Šumvald bude umístěn na Dvorském kopci. Zásobování Šumvaldu bude řešeno v jednom tlakovém pásmu. Druhé tlakové pásmo je řešeno v Břevenci, kdy bude pro zajištění dodávky vody v dostatečném tlaku a množství vybudována AT stanice. Vodovodní řady, které jsou navrženy v profilech d160, d110 a d90, budou vedeny veřejným prostorem, uloženy převážně v místních a krajských komunikacích, případně v souběžně vedených chodnicích.

Realizaci stavby dojde k dotčení přiváděcího vodovodního řadu z Uničova do Dlouhé Loučky ve vlastnictví obce Dlouhá Loučka, veřejné splaškové kanalizace ve vlastnictví obce Šumvald, jejímž provozovatelem je společnost VHS SITKA, s.r.o., k dotčení veřejného osvětlení a dešťové kanalizace ve vlastnictví obce Šumvald, dále k dotčení inženýrských sítí nebo jejich ochranných pásem společností ČEZ Distribuce, a.s., Telco Pro Services, a.s., GasNet, s.r.o. (zastoupené společností GridServices, s.r.o.), Česká telekomunikační infrastruktura a.s. V rámci výstavby vodovodu dojde také k dotčení místních komunikací ve vlastnictví obce Šumvald a dotčení komunikací - silnic a jejich ochranného pásma, které spravuje Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Olomouc. Stavba dále kříží vodní toky či se nachází ve vzdálenostech do 6 m od jejich břehové hrany, jedná se o toky Oslava, Plinkoutský potok, Olešnice, ve správě Povodí Moravy, s.p., dále vodní tok Dražůvka, ve správě podniku Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Moravy, a dále bývalý mlýnský náhon v obci Šumvald, ve správě obce Šumvald. Část vodovodního přiváděče se nachází v záplavovém území vodního toku Oslava. Část stavby bude také realizována ve vzdálenosti do 50 m od hranice lesa.

K záměru stavby vydal MěÚ Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování pod č.j. 9354/VS/RO/JZa/17 MUUV 12591/2017 dne 22.11.2017 územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby podle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona, rozhodnutí nabylo právní moci dne 28.12.2017. Dne 9.2.2018 byl MěÚ Uničov, odborem výstavby a úřadem územního plánování vydán pod č.j. 1768/VS/VYJ/JZa/18, MUUV 1790/2018 souhlas s vydáním rozhodnutí o povolení předmětné stavby.

Správce povodí – Povodí Moravy, s.p. ve svém stanovisku zn. PM009189/2018-203/MNov ze dne 12.3.2018 k předmětné stavbě uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoku váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem souhlasí správce povodí s uvedeným záměrem.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení shledal, že předložená projektová dokumentace včetně všech doložených dokladů poskytuje dostatečné podklady pro posouzení navrhované stavby, přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v příslušných ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními úřady a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy a realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti za předpokladu plnění

a respektování uložených podmínek a povinností. Současně lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Podmínky a požadavky dotčených orgánů, vlastníků sítí technického vybavení a ostatních dotčených subjektů byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Upozornění:

- Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve znění pozdějších předpisů. Dále budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
- Upozorňujeme na nutnost dodržování povinností a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb, dle ustanovení § 152 – § 157 a § 160 stavebního zákona.
- Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Stavební povolení pozbývá podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.
- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 správního řádu).
- Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi ověřenou projektovou dokumentaci a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do kolaudace stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Při realizaci stavby budou dodržovány obecné bezpečnostní předpisy ve stavebnictví.
- Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji. Obsahové náležitosti stavebního deníku a způsob jejich vedení stanoví ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, podáním učiněným u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

Ing. Jana Sovová v.r.
referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov

Přílohy:

1. Účastníci řízení dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, popř. ti, jimž svědčí právo odpovídající věcnému břemenu nebo právo stavby k sousedním pozemkům) identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v Katastru nemovitostí.
2. Celková situace stavby – situace širších vztahů.

Doručení:

Podle § 25 a § 144 správního řádu a § 112 odst. 1 a § 115 odst. 5 stavebního zákona se účastníkům řízení, kteří byli o zahájení stavebního řízení uvědoměni veřejnou vyhláškou, stavební povolení oznamuje doručením veřejnou vyhláškou.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu nejméně 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu se písemnost zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.unicov.cz). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

vyvěšeno:.....
datum, podpis a razítko

sejmuto:.....
datum, podpis a razítko

Rozdělovník:

účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu a § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (doporučeně do vlastních rukou – D, nebo do datové schránky):

AQOL s.r.o., Tovární 1059/41, 779 00 Olomouc, IDDS: 9ajv7hg *zastupující* Obec Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova

Město Uničov, majetkoprávní odbor, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obec Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova, IDDS: b5gba6h

Hruška Jakub, Uničovská 250, 783 86 Dlouhá Loučka, IDDS: 86vdkri

Brachtl Pavel, Šumvald 136, 783 85 Šumvald

Českomoravská stavební spořitelna, a.s., Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha, IDDS: ukmjqq2

Chudá Libuše, Šumvald 382, 783 85 Šumvald

Giesslová Jana, Oskava 1, 788 01 Oskava

Straka Jaromír, Šumvald 433, 783 85 Šumvald

Kouřil Svatopluk, Šumvald 366, 783 85 Šumvald

Kouřilová Dana, Šumvald 366, 783 85 Šumvald

Komerční banka, a.s., Na příkopě 969, Staré Město, 110 00 Praha 1, IDDS: 4ktes4w

Plhák Miroslav, Šumvald 3, 783 85 Šumvald

Plháková Renata, Šumvald 3, 783 85 Šumvald

Krestýn Zdeněk, Šumvald 400, 783 85 Šumvald
Krestýnová Hana, Šumvald 400, 783 85 Šumvald
Navrátil Zdeněk, Šumvald 147, 783 85 Šumvald
Navrátilová Petra, Šumvald 147, 783 85 Šumvald
Ruprecht Radomír, Šumvald 169, 783 85 Šumvald
Vepříková Veronika, Šumvald 80, 783 85 Šumvald
Hypoteční banka, a.s., Radlická 333/150, 150 00 Praha, IDDS: 5azegu5
Hrdlička Michal, Padělky 670, 696 32 Ždánice
Hejný Miloslav, Šumvald 118, 783 85 Šumvald
Skalník Josef, Šumvald 194, 783 85 Šumvald
Skalníková Ivana, Šumvald 194, 783 85 Šumvald
Brachtl Jaroslav, Šumvald 59, 783 85 Šumvald
Brachtlová Zdenka, Šumvald 59, 783 85 Šumvald
Brachtlová Drahoslava, Šumvald 59, 783 85 Šumvald
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IDDS: wx6dkif
Ošťádal Petr, Troubelice 408, 783 83 Troubelice
Směkal František, Šumvald 96, 783 85 Šumvald
Směkalová Ivana, Šumvald 96, 783 85 Šumvald
Hejný Květoslav, Šumvald 99, 783 85 Šumvald
Hejná Květoslava, Šumvald 99, 783 85 Šumvald
Solovský Jaroslav, Šumvald 98, 783 85 Šumvald
Solovská Zdeňka, Šumvald 98, 783 85 Šumvald
Hnilička Ladislav, Šumvald 57, 783 85 Šumvald
Krestýn Jiří, Ing., Šumvald 97, 783 85 Šumvald
Vepřík Pavel, Šumvald 420, 783 85 Šumvald
Štencel Bohuslav, Rooseveltova 734/117, 779 00 Olomouc
Štencel Bohuslav, Šumvald 100, 783 85 Šumvald
Kyselý Bořivoj, Šumvald 290, 783 85 Šumvald
Kyselá Ludmila, Šumvald 290, 783 85 Šumvald
Kouřil Vladimír, Dukelská 1114, 783 91 Uničov
Riedl Jan, Břevenec 67, 783 85 Šumvald
Riedl Josef, Břevenec 66, 783 85 Šumvald
Petřík Jan, Šumvald 168, 783 85 Šumvald
Urbášková Jana, Šumvald 42, 783 85 Šumvald
Kasal Pavel, Šumvald 424, 78385 Šumvald
Kasalová Ivana, Šumvald 424, 78385 Šumvald
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IDDS: v95uqfy
Kobliha Jiří, Teličkova 2/2, 751 24 Přerov, doručovací adresa: Olomoucká 399, 783 91 Uničov
Koblihová Veronika, Bc., DiS., Olomoucká 399, 783 91 Uničov
mBank S.A., organizační složka, Sokolovská 668/136d, 186 00 Praha, IDDS: rtjdda6
Zvonek Karel, Oskava 176, 788 01 Oskava
Zvonková Olga, Oskava 176, 788 01 Oskava
Riedlová Marie, Břevenec 66, 783 85 Šumvald
Riedlová Marie, Břevenec 66, 783 85 Šumvald
Maitner Květoslav, Břevenec 35, 783 85 Šumvald
Konečná Seidlová Irena, Senička 93, 783 45 Senička
Schildová Karin, Dobrovského 1107, 665 01 Rosice
Straka František, Jana Opletala 90, 561 69 Králíky
Straková Marie, Jana Opletala 90, 561 69 Králíky
Galanský Petr, Světlov 921/51, 785 01 Šternberk
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IDDS: qa7425t
Filip Tomáš, Šumvald 440, 783 85 Šumvald
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno, IDDS: jnnys6
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha, IDDS: g74ug4f
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, IDDS: ur4k8n
ÚSOVSKO AGRO s.r.o., Klopina 33, 789 73 Klopina, IDDS: 39qex8a
ÚSOVSKO a. s., Klopina 33, 789 73 Klopina, IDDS: n58u2xz
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Správa toků – oblast povodí Moravy, Vsetín, IDDS: e8jcfsn

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Blanická 383/1, 772 00 Olomouc, IDDS: z49per3

ostatní účastníci řízení v souladu s ustanovením § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a ostatní formou veřejné vyhlášky (úřední deska Městského úřadu Uničov a dále způsobem umožňující dálkový přístup – www.unicov.cz) ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu

dotčené orgány a ostatní (doporučeně – d, nebo do datové schránky):

Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 6, 779 11 Olomouc, IDDS: 7zyai4b
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, IDDS: ufiaa6d
Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 612 00 Brno, IDDS: xnjf5zy
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 771 00 Olomouc, IDDS: 2cy8h6t
Obec Dlouhá Loučka, 1. máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka, IDDS: fuebeuh
VHS SITKA s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IDDS: wx6a5h6
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IDDS: m49t8gw

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Obecní úřad Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald u Uničova
Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

spis 2x

(zasláno prostřednictvím datové schránky města Uničova v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)