

Odbor životního prostředí

Spis. značka: ŽP 686/2020 MPr
Č.j. iniciačního dok.: MUUV 8676/2020 ŽP
Označení dokumentu: MUUVP007YXOM
Spis. a skartační znak: 233.8 - V/20

Oprávněná úřední osoba: **Ing. Michaela Prutyszynová**, referent odboru ŽP
Tel.: +420 585 088 344
E-mail: mprutyszynova@unicov.cz

Datum: 7.10.2020

Obec Šumvald, k.ú. Šumvald, k.ú. Břevenec – schválení aktualizovaného Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Šumvald – *schválení kanalizačního řádu*

800 – *Další opatření vodoprávního úřadu*

870 – *Další správní akty správního úřadu – schválení kanalizačního řádu*

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a dále dle ustanovení § 27 odst. 1 a § 30 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), ve správním řízení vedeném dle ustanovení § 47 správního řádu posoudil žádost, kterou dne 15.7.2020 podal navrhovatel, jímž je

Obec Šumvald, IČ: 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení a provedení řízení žadateli

schvaluje

podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích a v souladu s § 24 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů v platném znění (dále jen „vyhláška“)

kanalizační řád nazvaný –
Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Šumvald
(dále jen kanalizační řád)

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě a přívaděcí stoky dle vyhlášky:

7112-764515-00299537-3/1

7112-764515-00299537-3/2

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod dle vyhlášky:

7112-764515-00299537-4/1

Stoková síť je situována v k.ú. Šumvald a k.ú. Břevenec, obci Šumvald, okrese Olomouc, kraji Olomouckém, v dílčím hydrologickém pořadí 4-10-03-0350-0-10 a 4-10-03-0362-0-30, hydrogeologický rajon základní vrstvy 1621 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část a 6432 – Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvaru podzemních vod základní vrstvy 16210 – Pliopleistocén Hornomoravského úvalu – severní část a 64321 –

Krystalinikum jižní části Východních Sudet, útvaru povrchových vod MOV 0430 – Oskava od pramene po tok Oslava.

Další podrobnosti včetně podrobnějšího technického popisu stokové sítě jsou uvedeny v předloženém kanalizačním řádu, který v červnu 2020 vypracovala společnost VHS SITKA s.r.o. – Antonín Šnajdr a Jindřich Novák.

Schválení kanalizačního řádu je vázáno na plnění těchto podmínek a povinností:

- 1) Platnost kanalizačního řádu se stanovuje na dobu **5 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**.
- 2) Při změně podmínek, rozhodných pro provoz zařízení kanalizace před vypršením platnosti kanalizačního řádu, je provozovatel povinen provést aktualizaci kanalizačního řádu, kterou předloží vodoprávnímu úřadu k novému schválení.
- 3) Do veřejného kanalizačního systému mohou být vypouštěny pouze odpadní vody, jejichž kvalita znečištění nepřekračuje maximální přípustné limity v ukazatelích uvedených v kanalizačním řádu.
- 4) Provozování veřejné stokové sítě bude prováděno v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcími předpisy.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Obec Šumvald, IČ: 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald.

Odůvodnění:

MěÚ Uničov, odbor životního prostředí, obdržel dne 15.7.2020 žádost Obce Šumvald, IČ: 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, o schválení kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Šumvald. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena návrhem kanalizačního řádu včetně příloh (situační schéma kanalizace a ČOV Šumvald pro veřejnou potřebu obce Šumvald) ve třech vyhotoveních.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a v souladu s ustanovením § 47 správního řádu oznámil vodoprávní úřad všem známým účastníkům řízení zahájení vodoprávního řízení, a to opatřením č.j. MUUV 8676/2020 ŽP, sp.zn. ŽP 686/2020 MPr ze dne 25.8.2020. Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení předmětné záležitosti a usnesením stanovil lhůtu nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení a usnesení, ve které účastníci řízení mohli uplatnit připomínky či námítky ve výše uvedeném řízení. Po uplynutí této lhůty byla stanovena, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, lhůta 3 dny pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a možnosti vyjádřit se k nim. Současně byli účastníci řízení i dotčené orgány upozorněni, že k později podaným námítkám, stanoviskům, popř. důkazům nebude přihlédnuto. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení o zahájení řízení a usnesení o stanovení lhůty účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu. Oznámení a usnesení bylo účastníkům řízení doručeno formou veřejné vyhlášky dne 9.9.2020.

Ve lhůtě stanovené usnesením nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná připomínka či negativní námítka.

V rámci vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Předložený kanalizační řád řeší zajištění a dodržování limitů v množství a kvalitě vypouštěných odpadních vod do veřejné kanalizační sítě obce Šumvald. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s vodohospodářskými právními normami.

Předložený kanalizační řád je zpracován pro stokovou síť splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu obce Šumvald. Stoková síť v obci Šumvald je oddílná, tzn., že odvádí odděleně dešťové vody a splaškové odpadní vody z domácností a drobných provozoven. Vyústění splaškové kanalizace je zakončeno na čistírně odpadních vod v obci Šumvald. Celková délka kanalizace je 15 846,77 m. Čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická s kapacitou 2 016 EO. Předčištěné odpadní vody z ČOV obce Šumvald jsou vypouštěny do povrchových vod náhonu (IDVT 10192849) na pozemku parc.č. 711/34 v k.ú. Šumvald, následně jsou prostřednictvím náhonu odváděny do soustavy rybníků a dále do vodního toku Oskava (IDVT 10100064).

Po přezkoumání předloženého kanalizačního řádu vodoprávní úřad zjistil, že tento je zpracován v souladu s ustanovením § 24 vyhlášky a za předpokladu splnění stanovených podmínek vyhovuje potřebám obce Šumvald

V rámci vodoprávního řízení vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost o schválení kanalizačního řádu z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména Plánu oblastí povodí, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry. V průběhu vodoprávního řízení nebyly zjištěny žádné okolnosti, které by bránily vydání rozhodnutí, a proto vodoprávní úřad rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Při vymezení okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě řízení o schválení předloženého kanalizačního řádu toto postavení přísluší žadateli, vlastníkovi a provozovateli kanalizace a ČOV obce Šumvald a dále vlastníkům nemovitostí připojených kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Šumvald.

Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu:

Obec Šumvald, IČ 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald – žadatel a vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu, VHS SITKA, s.r.o., IČ: 47150891, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk – provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu,

vlastníci nemovitostí připojeni kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Šumvald.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů** ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Jeremenkova 40a, podáním učiněným u MěÚ Uničov, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

.....
Ing. Michaela Prutyszynová v.r.
referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov

Přílohy pro žadatele:

Schválený aktualizovaný Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Šumvald (2x) – *po nabytí právní moci rozhodnutí*

Doručení:

Toto rozhodnutí bude doručeno veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 a § 26 správního řádu. Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu se písemnost zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.unicov.cz). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

vyvěšeno:.....
datum, podpis a razítko

sejmuto:.....
datum, podpis a razítko

Dle rozdělovníku:

doručit doporučeně do vlastních rukou – D (nebo do datové schránky)

doručit doporučeně – d (nebo do datové schránky)

Účastníci řízení ve věci schválení kanalizačního řádu:

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu (do datové schránky):

žadatel:

Obec Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IDDS: b5gba6h

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (do datové schránky, veřejnou vyhláškou):

provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu:

VHS SITKA, s.r.o., Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk, IDDS: wx6a5h6

vlastníci nemovitostí připojení kanalizační přípojkou na kanalizaci pro veřejnou potřebu obce Šumvald

- doručení formou veřejné vyhlášky

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručit na doručenkou – d):

Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov

Obecní úřad Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald

spis – 2x

(zasláno prostřednictvím datové schránky města Uničova v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)