

Odbor životního prostředí

Spis. značka: ŽP 1015/2021 OKu
Č.j. iniciačního dokumentu: MUUV 13525/2021 ŽP
Označení dokumentu: MUUVP008EVVS
Spis. a skartační znak: 231.3 - A/20

Oprávněná úřední osoba: **Bc. Ondřej Kukula**, referent odboru ŽP
Tel.: +420 585 088 330
E-mail: okukula@unicov.cz

Datum: 8.12.2021

Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451 – k.ú. Břevenec – „Dražůvka, km 4,1 – 6,2“ – *stavební povolení – oznámení o zahájení řízení*

**OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
O ZAHÁJENÍ VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
bez místního šetření a ústního jednání**

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“),

oznamuje, že

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451,
(Oblastní ředitelství severní Morava, Vodní hospodářství a investice,
se sídlem Pikartská 2128, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava)

(dále jen "žadatel") dne 30.11.2021 podal žádost o vydání

stavebního povolení dle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona, **ke stavbě vodního díla – úpravy koryta vodního toku** v rámci stavby s názvem

„Dražůvka, km 4,1 – 6,2“

na pozemcích parc. č. 917/1, 917/2, 686/2, 873/1, 850/1, 690/4, 690/7, 846/2, 846/4, 86, 846/11, 845/1, 16/1, 846/10, 846/9, 59, 816/2, 873/3, 150 v k.ú. **Břevenec**, obci **Šumvald** – místní části **Břevenec**, okrese **Olomouc**, kraji **Olomouckém**, v dílčím hydrologickém pořadí **4-10-03-0350-0-00**, číslo hydrogeologického rajonu **6432** (Krystalinikum jižní části Východních Sudet) a **1621** (Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část), číslo útvaru podzemních vod **64323** (Krystalinikum jižní části Východních Sudet – Oskava po ústí do toku Morava) a **16210** (Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část – svrchní vrstva), název a kód vodního útvaru povrchových vod – Oskava od pramene po tok Oslava, ID útvaru: **MOV 0430**. Předmětnou stavbou dojde k dotčení koryta vodního toku Dražůvka (IDVT 10200370) v ř. km 4,100 – 6,200, správcem dotčeného vodního toku je státní podnik Lesy České republiky, s.p. (Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství severní Morava, Vodní hospodářství a investice, se sídlem Pikartská 2128, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava).

Popis stavby:

Předložená projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby řeší provedení opravy podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Dražůvky v k.ú. Břevenec v úsecích poškozených při povodni v červnu 2020. Předmětnou stavbou vzniknou pouze minimální změny směrového vedení koryta toku, při návrhu trasy upravovaného koryta se vychází ze stávající trasy, která se nemění. Úpravou dojde ke změně spádových poměrů, a to vložением (obnovením) příčných objektů.

Rovnanina z lomového kamene (LK) – stávající poškozené podélné opevnění, případně provizorní opevnění vytvořené po povodni, bude rozebráno a nahrazeno rovnaninou z LK ve staničení viz PD. Rovnanina bude založena do rýhy o rozměrech 0,6 x 0,8 m, do které budou ukládány kameny o hmotnosti nad 500 kg, zbývající část konstrukce rovnaniny bude z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg. Tloušťka rovnaniny bude v horní části 0,4 m. Sklon rovnaniny bude 1:1,5. Břehy nad rovnaninou budou upraveny, ohumusovány a následně zatravněny.

Rovnanina z lomového kamene (LK) do betonu – ve staničení viz PD bude stávající podélné opevnění nahrazeno rovnaninou z LK do betonu. Rovnanina bude provedena z vytríděného lomového kamene hmotnosti nad 500 kg do betonu C25/30 (konzistence S2). Rovnanina bude založena do rýhy o rozměrech 0,8 x 1,1 m. Tloušťka rovnaniny bude v horní části 0,5 m. Sklon rovnaniny bude 3:1, v místech napojování na navazující konstrukce proměnný od 1:1 po 4:1, napojení bude provedeno jako zborcená plocha. Břehy nad rovnaninou budou upraveny ohumusováním a následně zatravněním.

Stabilizační pasy z LK – pro stabilizaci dna koryta toku budou, v km viz PD, vybudovány úrovňové stabilizační pasy z lomového kamene o hmotnosti 300 – 500 kg. Pasy budou provedeny na šířku 1,5 m s hloubkou uložení kamenů 0,80 m. Břehy budou opevněny až po břehovou hranu.

Oprava dlažby z LK na MC – v úsecích dle PD bude obnovena dlažba z LK na MC 15, stávající opevnění (poškozené dlažby) bude rozebráno. Břeh bude vysvahován do požadovaného sklonu. Konstrukci bude tvořit dlažba z LK tloušťky 0,25 m, položená na vrstvu betonového lože z betonu XF2 C25/30 tloušťky 0,15 m. Sklon dlažby max. 1:1.

Oprava závěrečného prahu dřevěného prahu – v km 4,557; 4,616 a 4,782 bude doplněn chybějící závěrečným práh dřevěného prahu. Závěrečný práh bude z modřínové odkorněné kulatiny prům. 0,25 m, která bude opřena o kůly pr. 0,15 m s oplechovanou špičkou, délky 1,60 m, zaberaněné min. 0,80 m pode dno. Délka kulatiny bude dle šířky koryta, s přesahem 1,5 m do břehu, případně upevněna na konstrukci stávající silniční opěrné zdi pomocí svorníkových kotev M16/200 a válcovaného profilu U280, do kterého budou zasunuty dřevěné kulatiny.

Dřevěný stabilizační pas – pro zajištění dna koryta toku bude, ve staničení viz PD, vybudován dřevěný stabilizační pas do dna. Konstrukci pasu tvoří dvě kulatiny D = 300 mm, které budou spojeny pomocí tesařských kramlí. Zavázání kulatin do břehů bude min. 1,50 m. Před kulatinami budou zaraženy dřevěné piloty z kulatiny D = 200 mm (2 ks) délky 1,6 m s oplechovanou špičkou. Dřevěný pas bude zatěsněn položením geotextilie 500 g/m², která bude zatížena pod kamennou rovnaninou. Pod prahem na délku 2,0 m a nad dřevěným prahem na délku 1,0 m bude ve dně koryta vyskládána kamenná rovnanina z LK o hmotnosti nad 500 kg. Tloušťka konstrukce opevnění pasu ve dně bude 0,60 m.

Oprava přelivné hrany stupně v km 5,010 – první dvě řady přelivné hrany stupně budou rozebrány a nahrazeny betonem C30/37 XC4, XF3.

Oprava vývaru a závěrečného pasu stupně v km 5,048 – vývar a závěrečný pas kamenného stupně v km 5,048 poškozené povodní budou upraveny. Délka vývaru bude 7,0 m (rovná v délce 2,0 m, stabilní vývar délky 5,0 m), hloubka vody ve vývaru 0,50 m, dno vývaru bude opevněno záhozem z vytríděného lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg s prosypem jemnou frakcí kamene, kameny budou vyrovnány na hloubku 0,75 m. Boky vývaru bude tvořit na pravém břehu původní opevnění ze zdiva z lomového kamene na MC, na levém břehu opravovaná rovnanina z LK. Vývar bude stabilizován závěrným pasem tvořeným ze 2 ks kulatiny průměru 250 mm, stabilizovanými dřevěnými kůly (pilotami) pr. 0,15 m s oplechovanou špičkou, které budou zaberaněny do hloubky min. 0,80 m pod niveletu dna toku. Nad kulatinou bude dno zpevněno pasem z LK záhozového hmotnosti nad 500 kg, tloušťka pasu 2,0 m, hloubka založení pod niveletu dna 1,00 m. Kulatina bude fixována přímo na konstrukci opěrné zdi pomocí svorníkových kotev M16/200 a válcovaného profilu U280, do kterého budou zasunuty dřevěné kulatiny.

Dlažba z LK na MC v km 5,200 – 5,208 – stávající nevhodné opevnění bude rozebráno, konstrukci bude tvořit dlažba z LK tloušťky 0,25 m, položená na vrstvu betonového lože z betonu XF2 C25/30 tloušťky 0,15 m. Sklon dlažby 1:1,3. Kolmá výška dlažby bude 0,99 m. Dlažba bude opřena o patku z LK hm. nad 200 kg. Svahy nad dlažbami budou urovnány hutněným násypem s ohumusováním.

Oprava přelivné hrany a pravého křídla stupně v km 5,215 – nově bude přelivná hrana a pravé křídlo dozděny betonem C30/37 XC4, XF3, na křídle bude provedena sražená hrana.

Oprava a spárování zdi – stávající opevnění ze zdiva, v úsecích viz PD, bude očištěno od zbytků sedimentu a vegetace. Stávající opevnění bude v místech poškození rozebráno (cca 20 % z celku) a opraveno. Zbývající zdivo (cca 80 %) bude přesparováno.

Kamenný práh – v km 5,688 bude vytvořen kamenný práh výšky 300 mm. Těleso prahu a předprahu budou tvořit stabilizační pasy z lomového kamene hmotnosti nad 500 kg, o šířce 1,0 m a s hloubkou založení 1,0 m u prahu a 0,8 m u předprahu.

Dřevěný práh – v km 5,722 bude obnoven dřevěný práh s opevněnou tůní hydraulické výšky 300 mm. Těleso prahu budou tvořit 3 ks modřínové odkorněné kulatiny pr. 0,25 m, opřené o kůly pr. 0,15 m s oplechovanou špičkou, délky 1,60 m, zaberaněné min. 0,80 m pode dno. Délka opevněné tůně bude 3,50 m, hloubka vody v tůni 0,50 m. Dno vývaru bude opevněno záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg s prosypáním jemnou frakcí kameniva, kameny vyrovnány na hloubku 0,60 – 0,80 m. Vývar bude ukončen dřevěným prahem ze dvou kulatin průměru 0,25 m. Přejchod dna tůně na dno toku bude opevněn na délku 2,0 m záhozem z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg a zához bude ukončen dřevěným prahem do dna ze dvou kulatiny průměru 0,25 m.

Oprava vývaru přehrážky v km 5,953 – vývar přehrážky v km 5,953 poškozený povodní bude opraven. Délka vývaru je 5,83 m, hloubka vody ve vývaru 0,60 m, dno vývaru bude opevněno záhozem z vytříděného lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg s prosypem jemnou frakcí kamene, kameny budou vyrovnány na hloubku 0,8 m. Boky vývaru bude tvořit rovnanina z LK. Konstrukce rovnaniny bude z lomového kamene o hmotnosti 200 – 500 kg. Tloušťka rovnaniny bude v horní části 0,4 m. Sklon rovnaniny bude 1:1. Břehy nad rovnaninou budou upraveny, ohumusovány a následně zatravněny.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby vypracované v červnu 2021 ve společnosti TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., IČ: 63320819, Nemocniční 53, 787 01 Šumperk Ing. Kateřinou Suchánkovou, autorizovaným technikem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, specializace stavby meliorační a sanační, ČKAIT – 1201753.

Realizací opravy podélného a příčného opevnění koryta vodního toku Dražůvky v k.ú. Břevenec v rámci stavby s názvem „Dražůvka, km 4,1 – 6,2“ dojde k dotčení nově vybudovaného vodovodu a splaškové kanalizace Obce Šumvald, provozovatelem splaškové kanalizace je společnost VHS SITKA, s.r.o., dále silnice III/44629 ve správě majetkového správce – Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, Střediska údržby Olomouc a místních komunikací ve vlastnictví Obce Šumvald. Realizací předmětné stavby dále dojde k dotčení staveb technické a dopravní infrastruktury, občanského vybavení a inženýrských sítí, nebo jejich ochranných pásem společností (popř. organizací) GasNet, s.r.o. (zastoupené společností GasNet Služby, s.r.o.), ČEZ Distribuce, a.s. a CETIN a.s.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, **oznamuje** v souladu s ustanovením § 47 správního řádu, § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům **zahájení vodoprávního řízení**. Jelikož jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, upouští ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona a ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Současně stanovuje podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona lhůtu **10 dnů** ode dne doručení oznámení, ve které mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám nebude přihlédnuto. Po uplynutí této lhůty se dále stanovuje, v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, lhůta **3 dny** pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a možnosti vyjádřit se k nim.

Účastníci řízení a dotčené orgány mohou do podkladů pro vydání rozhodnutí nahlédnout na MěÚ Uničov, odboru životního prostředí, Masarykovo nám. 22, 1. poschodí, dveře č. 224 u vyřizujícího referenta, nejlépe v úřední dny **Po a St 7.30 - 11.30 hod a 12.30 – 17.00 hod**, Út, Čt a Pá po předchozí telefonické dohodě.

Účastníci stavebního řízení jsou dle ustanovení § 109 písm. a) až f) stavebního zákona *stavebník, vlastník stavby*, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, *vlastník pozemku*, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno, *vlastník stavby na pozemku*, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, *vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, a dále ten, kdo má k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno. Na základě výše uvedeného a současně na základě ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu vymezil vodoprávní úřad okruh účastníků stavebního řízení na vlastníky a provozovatele dotčené dopravní a technické infrastruktury a staveb občanského vybavení, na vlastníky nemovitostí, na kterých bude stavba umístěna a na vlastníky bezprostředně sousedících nemovitostí. Ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona rozšiřuje okruh účastníků řízení o obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních

poměrů nebo životního prostředí. Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby a k počtu účastníků řízení jsou jednotlivé úkony v řízení oznamovány formou veřejné vyhlášky.

Vymezení okruhu účastníků stavebního řízení:

žadatel – stavebník:

LESY České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové (Oblastní ředitelství severní Morava, Vodní hospodářství a investice, se sídlem Pikartská 2128, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava)

vlastníci stavbou dotčených pozemků nebo staveb na nich, popř. ti, jimž svědčí právo odpovídající věcnému břemenu nebo právo stavby k dotčeným pozemkům, dotčená obec (účastník řízení dle ustanovení § 115 odst. 4 vodního zákona):

LESY České republiky, s.p., IČ: 42196451, Přemyslova 1106, Nový Hradec Králové, 501 68 Hradec Králové
Obec Šumvald, IČ: 00299537, Šumvald 17, 783 85 Šumvald
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc – oprávněná k hospodaření se svěřeným majetkem Olomouckého kraje
České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6
Břetislav Hajduk, Břevenec 57, 783 85 Šumvald
Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, Krč, 140 00 Praha 4
Jarmila Dubová, Břevenec 64, 783 85 Šumvald
Martin Poštulka, Břevenec 55, 78385 Šumvald
Božena Poštulková, Libina 540, 788 05 Libina
Ing. Petr Axman, Ph.D., Švehlova 582, 783 86 Dlouhá Loučka
Alena Axmanová, Břevenec 86, 783 85 Šumvald

účastníci řízení dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, popř. ti, jimž svědčí právo odpovídající věcnému břemenu nebo právo stavby k sousedním pozemkům a toto právo může být prováděním stavby přímo dotčeno) identifikováni označením pozemků evidovaných v katastru nemovitostí:

pozemky parc. č. 197/1, 917/3, 873/2, st. 129, st. 130, 689/5, 690/2, 690/3, 694/33, 56/1, st. 3, 55/2, 55/1, st. 4, 53/1, st. 110, 111/2, 846/8, st. 84/2, st. 84/1, 85/2, st. 82, st. 79, 104, st. 16, 42, 845/2, st. 22, 115, 116, st. 53, 845/3, 26, 873/10, 845/8, st. 51, 845/5, 845/7, 13/3, 12, st. 34/2, 11/1, st. 36, 7, 845/7, 3/1, st. 38, st. 144, 854/3, 854/4, 149/1 v k.ú. Břevenec

vlastníci a provozovatelé dotčených inženýrských sítí, staveb technické a dopravní infrastruktury a občanského vybavení, ostatní účastníci dle ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
VHS SITKA s.r.o., IČ: 47150891, Vinohradská 2288/7, 785 01 Šternberk
GasNet, s.r.o., IČ: 27295567, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – provozovatel dotčené technické infrastruktury, zastoupený společností GasNet Služby, s.r.o., IČ: 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, Zábrdovice
ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.

Vodoprávní úřad dále dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými je v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství, jelikož nemohou být vzhledem k charakteru, poloze a umístění stavby na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků žádným způsobem provedením stavby ani jejím následným provozem přímo dotčeni na svých vlastnických či jiných věcných právech.

Upozornění pro žadatele – stavebníka:

Vodoprávní úřad upozorňuje žadatele, že pro vydání stavebního povolení je investor povinen zaplatit ve výše uvedené lhůtě **správní poplatek** ve výši **3000,- Kč**, dle položky č. 18 odst. 1 písm. h) sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Může tak učinit osobně na pokladně MěÚ Uničov, nebo převodem na účet u České spořitelny, a.s., číslo účtu 1801691379/0800, variabilní symbol 136120, konstantní symbol 308, specifický symbol 135252021. Doklad o zaplacení poplatku bude předložen na MěÚ Uničov, odboru ŽP. Nezaplacení správního poplatku ve lhůtě do vydání rozhodnutí ve věci, je důvodem k neprovedení správního úkonu dle § 5 odst. 4 uvedeného zákona.

Poučení:

Účastník řízení o povolení ke stavbě vodního díla může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

K připomínkám a námitkám účastníků řízení o povolení ke stavbě vodního díla, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Účastníci řízení a dotčené orgány mají právo vyjádřit v řízení svá stanoviska, námitky, popřípadě důkazy, a to ve lhůtě stanovené vodoprávním úřadem. K námitkám, důkazům či stanoviskům předloženým po uplynutí stanovené lhůty nebude v souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

„otisk razítka“

.....

Bc. Ondřej Kukula v.r.
referent odboru životního prostředí MěÚ Uničov

Příloha: situační výkres širších vztahů stavby „Dražůvka, km 4,1 – 6,2“

Doručení:

Podle ustanovení § 25 a § 144 správního řádu a ustanovení § 112 stavebního zákona v řízení s velkým počtem účastníků řízení může vodoprávní úřad uvědomit účastníky o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Vzhledem k počtu účastníků řízení bude toto oznámení o zahájení vodoprávního řízení doručeno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se dle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu minimálně **15 dnů** způsobem v místě obvyklým (na úřední desce správního orgánu). Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu se písemnost zveřejní také způsobem umožňujícím dálkový přístup (na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.unicov.cz). Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenu.

vyvěšeno:.....
datum, podpis a razítko

sejmuto:.....
datum, podpis a razítko

Dle rozdělovníku:

Doručit do vlastních rukou – D (nebo do datové schránky)

Doručit doporučeně – d (nebo do datové schránky)

Účastníci stavebního řízení:

účastníci řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona a dle § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou – D):

navrhovatel, stavebník:

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IDDS: e8jcfns (Oblastní ředitelství severní Morava, Vodní hospodářství a investice, se sídlem Pikartská 2128, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava)

účastníci řízení dle ustanovení § 109 písm. b), c) a d) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu (doporučeně do vlastních rukou – D, nebo do datové schránky):

- Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IDDS: e8jcfns
- Obec Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald, IDDS: b5gba6h
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc, IDDS: ur4k8nn
- ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IDDS: v95uqfy
- České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, IDDS: g74ug4f
- Břetislav Hajduk, Břevenec 57, 783 85 Šumvald

- Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IDDS: wx6dkif
- Jarmila Dubová, Břevenec 64, 783 85 Šumvald
- Martin Poštulka, Břevenec 55, 78385 Šumvald
- Božena Poštulková, Libina 540, 788 05 Libina
- Ing. Petr Axman, Ph.D., Švehlova 582, 783 86 Dlouhá Loučka
- Alena Axmanová, Břevenec 86, 783 85 Šumvald

ostatní účastníci řízení dle ustanovení § 109 písm. e) a f) stavebního zákona a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a ostatní formou veřejné vyhlášky (úřední deska Městského úřadu Uničov a dále způsobem umožňující dálkový přístup – www.unicov.cz) ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu

dotčené orgány a ostatní (doporučeně – d, nebo do datové schránky):

- Městský úřad Uničov, odbor výstavby a úřad územního plánování, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
- Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
- Městský úřad Uničov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IDDS: m49t8gw
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní náměstí 25, 771 11 Olomouc IDDS: 2cy8h6t
- Archeologický ústav AV ČR, Brno, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IDDS: xnjf5zy

úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

- Městský úřad Uničov, odbor organizační a vnitřních věcí, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
- Obecní úřad Šumvald, Šumvald 17, 783 85 Šumvald

na vědomí:

- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, 709 00 Ostrava, IDDS: wfqyvcs
- Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Uničov, Solní 120, 783 91 Uničov

spis – 1x

(zasláno prostřednictvím datové schránky města Uničova v souladu s ustanovením § 17 a § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů)